



Abeba ESD-Sicherheitsschuh Anatom

pure¹¹-Nr.: 04238, Hersteller: ABEBA



Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1104238
- Material: Mikrofaser
- Schuhart: offen
- Mit Stahlkappe
- Waschbar bei 30 Grad
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Einlegesohle (Art. 3582)
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Klettverschluss
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, WRU, SRC

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 4 5 6 7 8 9

GMP C D

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 04238S36

Farbe: Schwarz / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S37

Farbe: Schwarz / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S38

Farbe: Schwarz / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S39

Farbe: Schwarz / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S40

Farbe: Schwarz / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S41

Farbe: Schwarz / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S42

Farbe: Schwarz / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S43

Farbe: Schwarz / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S44

Farbe: Schwarz / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S45

Farbe: Schwarz / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S46

Farbe: Schwarz / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S47

Farbe: Schwarz / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238S48

Farbe: Schwarz / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 32125 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W36

Farbe: Weiß / Größe: 36 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W37

Farbe: Weiß / Größe: 37 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W38

Farbe: Weiß / Größe: 38 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W39

Farbe: Weiß / Größe: 39 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W40

Farbe: Weiß / Größe: 40 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W41

Farbe: Weiß / Größe: 41 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W42

Farbe: Weiß / Größe: 42 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abebea-esd-sicherheitsschuh-anatom-0>

pure¹¹-Nr.: 04238W43

Farbe: Weiß / Größe: 43 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W44

Farbe: Weiß / Größe: 44 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W45

Farbe: Weiß / Größe: 45 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W46

Farbe: Weiß / Größe: 46 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W47

Farbe: Weiß / Größe: 47 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

pure¹¹-Nr.: 04238W48

Farbe: Weiß / Größe: 48 / Herst.-Nr.: 32120 / VE: 1 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/abeba-esd-sicherheitsschuh-anatom-0>

ESD-Sicherheitsschuhe anatom Clog schwarz ESD

ABEBA®

Art. 32125

anatom

- ▶ Größe 36-52
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, SB, A,E,WRU, SRC
- ▶ Mikrofaser, schwarz
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- ▶ Klettverschluss
- ▶ Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A[®] micro



TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3_Selbstreinigendes Profil
- 4_Asymmetrische Ferse (natürliche Lagerung des Fußes)
- 5_Torsionsgelenk aus TPU
- 6_Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 7_Kraftstoffbeständigkeit

3580

Größe 36-52 (geschlossen)



3582

Größe 36-52 (offen)



Stahlkappe

ASYMETRISCHE FERSE



ESD-Sicherheitsschuhe anatom Clog weiß ESD

ABEBA®

Art. 32120

anatom

- ▶ Größe 36-52
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, SB, A,E,WRU, SRC
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- ▶ Klettverschluss
- ▶ Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A micro




TECHNOLOGIE

- 1 ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2 SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3 Selbstreinigendes Profil
- 4 Asymmetrische Ferse (natürliche Lagerung des Fußes)
- 5 Torsionsgelenk aus TPU
- 6 Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 7 Kraftstoffbeständigkeit

3580
Größe 36-52 (geschlossen)



3582
Größe 36-52 (offen)



Stahlkappe



natürliche Asymmetrie!