PFENNIG Reinigungstechnik

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Einweg-Mopp Clino One Way Standard PW #3500346

pure[11]-Nr.: 1110237, Marke: PFENNIG Reinigungstechnik

Eigenschaften

- Marke: Pfennig Reinigungstechnik
- Breite in cm: 40 cm
- Art des Moppwischbezugs: Flachmopp
- Integrierte Borstenstreifen
- Gewicht in g: 45 g
- Gebrauch: Einweg
- Material: Polyester
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 5
- Kompatibel mit Clino Mopphalter
- Kompatibel mit Quick Task Moppsystem
- Polyester/PES: 100 %
- Vorgewaschen

Material

- Polyester

Verpackung

- 5STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1110237, Einweg-Mopp Clino One Way Standard PW #3500346

Kompatibel mit den meisten Moppsystemen / VE: 5STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

TECHNISCHES DATENBLATT

3500346 Clino® One Way Standard PW

Einweg Mopp für den Reinraum

Individualisierung auf Anfrage!



Produktbeschreibung

Kostengünstiger, unsteriler Einweg-Mopp.

- Hohe Flächenleistung von bis zu 25 m² durch Speichermaterial
- Einsetzbar auf allen gängigen Reinraum- und Pharmaböden
- Für alle technischen Reinräume und nicht sterile GMP-Bereiche
- Minimale Eigenpartikelabgabe
- Sehr hochwertige, Reinraum-geeignete Verarbeitung
- Gebrauchsfertig vorgewaschen
- IPA Zertifizierung "Tested Device"

Fraunhofer IPA TESTED DEVICE Pfennig Reinigungstechnik GmbH Clino One Way Standard PW Report No. PF 1907-1123

ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung | Artikelnummer	Clino® One Way Standard PW | 3500346
Bemaßung | Gewicht	40 x 12 cm | 44 g
Arbeitsmaterial (Farbe)	100% Polyester (Mikrofaser, weiß)
Speichermaterial	100% PET (weiß)
Material Deckblatt (Farbe)	100% Polyester (weiß)
Haltesystem | Material Haltesystem (Farbe)	Umgeschlagene Tasche | 100% Polyester (weiß)
Flächenleistung	15 m²
Chemische Beständigkeit	Beständig gegenüber den marktüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Sterilität	nicht steril
Wiederverwendung	Zur einmaligen Verwendung in Reinräumen. Kann in Graubereichen (Nicht-Reinraum) gewaschen und wiederverwendet werden.
Lagerung	Es gelten die allgemeinen Lagerbedingungen: Vor schädlichen Einflüssen (Flüssigkeiten, Sonnen- oder UV-Licht, Verschmutzung, Druck) schützen und bei empfohlener Temperatur 5-40°C lagern.
Verpackungseinheit | Verkaufseinheit	5 Stück | 1 VE
Menge im Karton	100 Stück
Kartongröße | Kartongewicht	47 x 31 x 31 cm | 4400 g
Palettenmaß	1200 x 800 x 220 cm
Verpackungshinweis	Die Größe der Verpackung, sowie die Menge im Karton kann je nach Bestellmenge und dem Umfang weiterer bestellter Produkte abweichen.
Zolltarifnummer	63071010
Ursprungsland	China
EAN-Nummer	4065237021170
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

Kompatible Methoden

- MopScoop
- MopFloat
- EasyMop
- Flachpresse Ringo

Reinigungsbereich

Geeignet für Bodenreinigung | Geeignet für Wandreinigung | Geeignet für Deckenreinigung

Industriesektoren

Technische Reinräume | Life Science | Labore | Pharmazeutische Reinräume

Aufbereitung

Gebrauchsfertig vorgewaschen

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

TÜV AUSTRIA CERTIFIED TÜV AUSTRIA GROUP

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 24.07.2023