Kimtech



Mundschutz Kimtech Pure M6 #62477

pure[11]-Nr.: 1103424, Marke: Kimtech

Eigenschaften

- Marke: Kimtech
- Art des Mundschutzes: Reinraum-Mundschutz
- Gebrauch: Einweg
- Fixierung: mit Ohrenschlaufen
- Material: Polypropylen (PP)
- Anzahl Lagen: 2
- Farbe: Weiß
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 50
- Breite in cm: 18 cm
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Polypropylen: 100 %

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Polypropylen (PP)

Verpackung

- 500STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1103424, Mundschutz Kimtech Pure M6 #62477

Fixierung: mit Ohrschlaufen; Breite: 18 cm / VE: 500STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

KIMTECH™

Kimtech™ M6 Gesichtsmaske



Das 2-lagige Design **schützt vor Kontamination** und bietet Komfort

Weicher, biegsamer Nasenbügel

Gute Atmungsaktivität

Kimtech™ M6 Gesichtsmasken empfohlen für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 6 und höher. Sie verfügen über ein zweilagiges Design mit einer Außenschicht aus Polyethylenfolie, die Schutz vor Kontamination bietet und einem komfortablen Innengewebe.

Die gefalteten Masken verfügen über gestrickte Ohrschlaufen und einen vollständig umschlossenen, biegsamen Nasenbügel. Sie bieten eine gute Atmungsaktivität für den Komfort der Mitarbeiter.

Diese doppelt verpackten Gesichtsmasken eignen sich für verschiedene Umgebungen. Dazu gehören u. a. Umgebungen, in denen Halbleiter, Festplatten, Datenspeicher und integrierte Schaltkreise gefertigt werden.

KIMTECH™

Kimtech™ M6 Gesichtsmaske



Hauptmerkmale

- Langlebige, mit Ultraschall verschweißte Ohrschlaufen
- Ein vollständig umschlossener, weicher und biegsamer Nasenbügel
- Hergestellt aus zweischichtigem Material, einer Polyethylenschicht an der Außenseite und einem weichen Innengewebe
- Doppelt verpackt
- Empfohlen für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 6 und höher
- Silikon- und latexfrei

Physikalische Eigenschaften

Stofftest	Testmethoden	Ergebnis
Partikelfilter-effizienz (PFE) bei 0,1 µm	ASTM F2299	≥72 %
Bakterienfilter-effizienz (BFE) bei 3,0 µm	ASTM F2101	≥27 %
Differenz-druck (DP) mm H_2O/cm^2	ASTM F2100	<1

Kimtech™ M6 Gesichtsmaske				
Artikel-nummer	Beschreibung	Breite	Farbe	Gesamt/VE
62477	Gestrickt Ohrschlaufen	18 cm	Weiß	50 Masken/ Beutel 10 Beutel/ Karton = 500 Masken

Besuchen Sie uns unter **www.kimtech.eu**. Bei Fragen können Sie uns auch eine E-Mail an **kimtech.support@kcc.com** senden.

™/® sind Marken von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder deren jeweiligen Inhabern und dürfen unter Lizenz verwendet werden. © KCWW.
Publikationscode: ID4571.01 EN 12.20