

Bollé



## Sicherheitsbrille Bollé SLAM #SLAPSI

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1120010, Marke: Bollé

### Eigenschaften

- Befestigung: mit Bügeln
- Brillenart: Sicherheitsbrille
- Farbe: Durchsichtig
- Kratzbeständig
- Material: Polycarbonat
- Material Gläser: Polycarbonat
- Marke: Bollé

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D

### Material

- Polycarbonat

### Verpackung

- 10STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1120010, Sicherheitsbrille Bollé SLAM #SLAPSI**

Farbe: Transparent / VE: 10STK

---

# SLAM

## EINFACHHEIT & SCHLANKHEIT

Das SLAM-Modell mit dem modischen und ergonomischen Design schützt unter allen Umständen und bietet einen optimalen Komfort.

**GELIEFERT MIT :** Verstellbares Brillenband

 24 G

+ **ULTRA-UMSCHLIESSEND**

+ **PANORAMA-SICHTFELD**

+ **BREITE AUSWAHL VON SICHTSCHEIBENTÖNUNGEN FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN**



### TECHNOLOGIEN

CSP

PLATINUM LITE

### VERSIONEN



SLAPSI



SLAPSI



SLAPSI



SLAPSI



SLAPSI



SLAPSI



SLAPSI

**bolle**  
SAFETY

| SLAM    |              |               |                          |                            |                |               |
|---------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| NUTZUNG | AUSFÜHRUNGEN | BEZEICHNUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS | BESCHICHTUNGEN | NORMEN        |
|         | CLEAR        | SLAPSI        | 2C-1.2                   | EN166 FT                   | PLATINUM LITE  | EN166 - EN170 |
|         | AMBER        | SLAPSJ        | 2C-1.2                   | EN166 FT                   | PLATINUM LITE  | EN166 - EN170 |
|         | COPPER FLASH | SLAESP        | 5-1.4                    | EN166 FT                   | ANTI-KRATZ     | EN166 - EN172 |
|         | SMOKE        | SLAPSF        | 5-3.1                    | EN166 FT                   | PLATINUM LITE  | EN166 - EN172 |
|         | WELDING 1.7  | SLAWPCC2      | 1.7                      | EN 166 FT                  | ANTI-KRATZ     | EN166 - EN169 |
|         | WELDING 3    | SLAWPCC3      | 3                        | EN 166 FT                  | ANTI-KRATZ     | EN166 - EN169 |
|         | WELDING 5    | SLAWPCC5      | 5                        | EN 166 FT                  | ANTI-KRATZ     | EN166 - EN169 |

DIE -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.

| VERPACKUNGSEINHEIT                   |                                                    |                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EINHEIT :<br>Größe: 25 x 11 x 5.5 mm | INNENBOX :<br>Größe: 24x18x9 cm<br>Gewicht 0.52 kg | UMVERPACKUNG :<br>Größe: 60 x 50 x 37 cm<br>Gewicht 11.9 kg |
| 3660740001087                        | 3660740101084 -10 pcs                              | 3660740201081 -200 pcs                                      |
| 3660740001100                        | 3660740101107 -10 pcs                              | 3660740201104 -200 pcs                                      |
| 3660740001117                        | 3660740101114 -10 pcs                              | 3660740201111 -200 pcs                                      |
| 3660740001094                        | 3660740101091 -10 pcs                              | 3660740201098 -200 pcs                                      |
| 3660740001124                        | 3660740101121 -10 pcs                              | 3660740201128 -200 pcs                                      |
| 3660740001131                        | 3660740101138 -10 pcs                              | 3660740201135 -200 pcs                                      |
| 3660740001148                        | 3660740101145 -10 pcs                              | 3660740201142 -200 pcs                                      |
| CUSTOM CODE: 9004901000              |                                                    |                                                             |

| BESONDERHEITEN |                       |             |
|----------------|-----------------------|-------------|
| BRILLEGLAS     | POLYKARBONAT - 2.2 MM | SCHAUMSTOFF |
| KURVE          | 11 - EXTRA GEWÖLBT    | HALTEBAND   |
| GESTELL-TYP    | PC/TPR - RANDLOS      | OPTIONEN    |



| REINIGUNG UND LAGERUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REINIGUNG:</b> Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.</p> <p><b>INSTANDHALTUNG:</b> Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.</p> <p><b>LAGERUNG:</b> Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.</p> |



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 03-22-2022

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83, Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR  
SPECIALISTS**