PFENNIG Reinigungstechnik



Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Einweg-Mopp King CR #3500055

pure[11]-Nr.: 1110234, Marke: PFENNIG Reinigungstechnik

Eigenschaften

- Marke: Pfennig Reinigungstechnik
- Breite in cm: 40 cm
- Art des Moppwischbezugs: Flachmopp
- Gewicht in g: 50 g
- Gebrauch: Einweg
- Waschbar
- Autoklavierbar
- Material: Polyester
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 1
- Kompatibel mit Clino Mopphalter
- Kompatibel mit Quick Task Moppsystem
- Polyester/PES: 100 %
- Vorgewaschen

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

- Polyester

Verpackung

- 20STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1110234, Einweg-Mopp King CR #3500055

Kompatibel mit den meisten Moppsystemen / VE: 20STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

TECHNISCHES DATENBLATT

3500055 King CR Tuchmopp

Einweg Mopp für den Reinraum

Individualisierung auf Anfrage!



Produktbeschreibung

Einweg-Mopp mit IPA-Zertifizierung für kleine Reinräume.

- Kostengünstiger Einweg-Mopp
- Geeignet für Zytostatikabereiche
- Hohe Flächenleistung durch Speichermaterial
- Geeignet für die Vorpräparationsmethode EasyMop GMP und CR und Flachpresse Ringo GMP
- Sehr hochwertige, Reinraum-geeignete Verarbeitung
- Gebrauchsfertig vorgewaschen
- IPA Zertifizierung "Tested Device"

Fraunhofer IPA TESTED DEVICE Pfennig Reinigungstechnik GmbH King CR Tuchmopp Report No. PF 1910-1152

ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung | Artikelnummer	King CR Tuchmopp | 3500055
Bemaßung | Gewicht	40 x 12 cm | 44 g
Arbeitsmaterial (Farbe)	100% Polyester (weiß)
Speichermaterial	100% Polyester (weiß)
Material Deckblatt (Farbe)	100% Polyester (weiß)
Haltesystem | Material Haltesystem (Farbe)	Umgeschlagene Tasche | 100% Polyester (weiß)
Flächenleistung	08 m^2
Chemische Beständigkeit	Beständig gegenüber den marktüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Sterilität	autoklavierbar
Wiederverwendung	Zur einmaligen Verwendung in Reinräumen. Kann in Graubereichen (Nicht-Reinraum) gewaschen und wiederverwendet werden.
Lagerung	Es gelten die allgemeinen Lagerbedingungen: Vor schädlichen Einflüssen (Flüssigkeiten, Sonnen- oder UV-Licht, Verschmutzung, Druck) schützen und bei empfohlener Temperatur 5-40°C lagern.
Verpackungseinheit | Verkaufseinheit	1 Stück | 1 VE
Menge im Karton	100 Stück
Kartongröße | Kartongewicht	48 x 49 x 20 cm | 4400 g
Palettenmaß	1200 x 800 x 220 cm
Verpackungshinweis	Die Größe der Verpackung, sowie die Menge im Karton kann je nach Bestellmenge und dem Umfang weiterer bestellter Produkte abweichen.
Zolltarifnummer	63071010
Ursprungsland	Bangladesch
EAN-Nummer	4065237020487
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

Kompatible Methoden

- MopScoop
- MopFloat
- EasyMop
- Flachpresse Ringo

Reinigungsbereich



Industriesektoren



Aufbereitung



Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

TÜV AUSTRIA CERTIFIED TÜV AUSTRIA GROUP

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 24.07.2023