

Diversey



TASKI Jontec forward #7513111

pure¹¹-Nr.: 1109118, Marke: Diversey

Eigenschaften

- Marke: Diversey
- Reinigung
- Konzentrat
- Volumen in ml: 10.000 mL
- Behälterform: Kanister
- Biologisch abbaubar
- Gebrauch: Einweg
- pH-Wert der gebrauchsfertigen Lösung: 8,7
- Zustand: Flüssig

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1109118, TASKI Jontec forward #7513111

Konzentrat; Gebinde: 10 Liter / VE: STK

TASKI Jontec Forward

Mildalkalischer, niedrigschäumender Fußbodenreiniger

F4h

Produktbeschreibung

Hochwirksamer, mildalkalischer Fußbodenreiniger, speziell entwickelt für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen.

Eigenschaften

- Effektive Kombination von Tensiden und alkalischen Wirkstoffen
- Gutes Emulgiervermögen
- Niedrigschäumend
- Schnellwirkend
- Vielseitig anwendbar
- Frischer Duft
- Ideale Ausgangsbasis für die Beschichtung mit Dispersionen

Vorteile

- Sehr gute Reinigungsleistungen auf allen wasserfesten Hartböden (außer unversiegeltem Holz)
- Reinigt und entfernt zuverlässig Schmutz, Fette und Rückstände von Pflegeprodukten
- Ideal für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen da schaumarm
- Auch geeignet für Einscheibenmaschinen und Nasswischsysteme
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
- Auch für die Pflegefilmsanierung und UHS-Reinigungssysteme auf beschichteten Böden einsetzbar

Anwendungshinweise

Dosierung:

Minimale Dosierung:	50 ml für 10 l Reinigungslösung (0,5%).
Starke Verschmutzungen:	Konzentration auf bis zu 5% erhöhen
Scheuersaugmaschine:	50-200 ml für 10 l Reinigungslösung (0,5-2%)
Pflegefilmsanierung:	200 ml für 10 l Reinigungslösung (2%)
UHS-Reinigung:	50 ml für 10 l Reinigungslösung (0,5%)

Anwendungshinweise:

Manuell:



Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren und die Reinigungslösung auftragen. Reinigungslösung einwirken lassen (nicht trocknen lassen!), scheuern und die Schmutzflotte aufnehmen.

Maschine:

Das Produkt in einen wassergefüllten Tank dosieren und die Reinigungslösung auftragen. Reinigungslösung einwirken lassen (nicht trocknen lassen!), scheuern und die Schmutzflotte aufnehmen.

Pflegefilmsanierung:

Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer/Tank dosieren, Reinigungslösung auftragen, ca. 5 Min. einwirken lassen, scheuern und die Schmutzflotte aufnehmen. Direkte Anwendung mit einer Scheuersaugmaschine möglich.



TASKI Jontec Forward

Anwendung

UHS-Reinigung:

Produkt in Sprayeinheit dosieren und den Boden sprayreinigen.

Wichtige Hinweise:

Nicht auf wasser- und alkaliempfindlichen Böden verwenden.

Produktspritzer oder -tropfen auf alkaliempfindlichen Oberflächen (z.B. hölzerne Fußleisten, gemalte/lackierte Oberflächen) umgehend mit einem feuchten Tuch entfernen.

Technische Daten

Aussehen:	Klare, farblose Flüssigkeit
Relative Dichte [g/ml; 20°C]:	1,05
pH-Wert Konzentrat:	9,9
pH-Wert Gebrauchslösung:	7,5 +/- 0,5 bei 1%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EC Direktive 73/404/EEC und 73/405/EEC sowie den nachfolgenden Ergänzungen.

Zulassungen

UBA 05576804

GISBAU- Code: GU 90

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 611500

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com