Bode



Dismofix G #973300

pure[11]-Nr.: 1109141, Marke: Bode

Eigenschaften

- Marke: Bode
- Reinigung
- Wirkstoff: Verschiedene
- Konzentrat
- Volumen in ml: 1.000 mL
- Behälterform: Flasche
- Rückstände: gering
- Aldehydfrei
- Gute Materialverträglichkeit mit: Kunststoff, lackierte Flächen, Glas, Spiegel, Edelstahl, Keramik
- Zustand: Flüssig

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

-

Verpackung

- 12STK

Produktvarianten


pure[11]-Nr.: 1109141, Dismofix G #973300

Gebinde: 1 Liter / VE: 12STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Dismofix® G

Glanzreiniger für alle wasserfesten Oberflächen



Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.
Wir forschen für den Infektionsschutz.

HARTMANN

hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland

Besuchen Sie uns im Internet:
www.hartmann.de

Charakteristik

- trocknet völlig streifenfrei auf
- schaumarm, daher manuell und maschinell einsetzbar
- hohe Reinigungskraft
- umweltschonend und wirtschaftlich durch hohe Wirkstoffkonzentration

Zusammensetzung

Nichtionische Tenside, Alkohole, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix G eignet sich als Glanzreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen und beschichteten Fußböden.

Besonders geeignet ist Dismofix G

- zur Reinigung aller wasserfesten Materialien wie z.B. Kunststoff, lackierte Flächen
- zur streifenfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Spiegel, Edelstahl und Keramik
- zur Unterhaltsreinigung aller beschichteten Böden
- zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten
- zur Reinigung ableitfähiger Böden

Dosierung

Dismofix G wird als Konzentrat geliefert.

Anwendungsgebiete	Konzentration
Normale Verschmutzung - manuell - maschinell	 0,5 % 1,0 %
Zwischenreinigung mit Einscheibenmaschine	10 %

Hinweis

Nur mit kaltem Wasser ansetzen.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: nicht kennzeichnungspflichtig. Dismofix G ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht als Gefahrstoff eingestuft. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen zu beachten.

Kompatibilität

Für Dismofix G liegt eine geprüfte Kompatibilität mit folgenden Flächen-Desinfektionsmitteln vor: Dismozon plus, Kohrsolin FF, Kohrsolin extra, Mikrobac forte und Mikrobac food. Bitte erfragen Sie hierzu das jeweilige Mischungsverhältnis.



		Packungsinhalt	Artikel-Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Dismofix G					
	1000 ml-Flasche	12 Stück	973 300	0450660	1
	5 Liter-Kanister	1 Stück	973 309	0450677	1

11.14

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de.

SCIENCE CENTER BODE

BODE SCIENCE CENTER • Melanchthonstr. 27 • 22525 Hamburg • Tel. +49 40 54006-111 • Fax -777
www.bode-science-center.de • contact@bode-science-center.com