

Abeba



Abeba ESD-Clog #36912

pure¹¹-Nr.: 1104036, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Marke: ABEBA
- Obermaterial: Glattleder
- Innenfutter: Mikrofaser
- Verschluss Schuhe: Klettverschluss
- Sicherheitsklasse: OB
- Antistatisch
- ESD-Eigenschaften (nach EN 61340/EN 16350)
- Perforierung
- Auswechselbare Einlegesohle
- Material: Glattleder

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D



pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

Material

- Glattleder

Verpackung

- PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104036BK37, Abeba ESD-Clog #36912

Farbe: Schwarz; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036BK36, Abeba ESD-Clog #36912

Farbe: Schwarz; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036BK38, Abeba ESD-Clog #36912

Farbe: Schwarz; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036BK39, Abeba ESD-Clog #36912

Farbe: Schwarz; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036BK40, Abeba ESD-Clog #36912

Farbe: Schwarz; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036BK41, Abeba ESD-Clog #36912

Farbe: Schwarz; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036BK42, Abeba ESD-Clog #36912

Farbe: Schwarz; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036WH36, Abeba ESD-Clog #36902

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036WH37, Abeba ESD-Clog #36902

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036WH38, Abeba ESD-Clog #36902

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036WH39, Abeba ESD-Clog #36902

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036WH40, Abeba ESD-Clog #36902

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104036WH41, Abeba ESD-Clog #36902

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

Art. 36912 Reflexor

- ▶ Größe 36-42
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,E, SRB
- ▶ Glattleder, schwarz
- ▶ Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- ▶ 3 verstellbare Ristriemen
- ▶ Klettverschluss
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3568)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Handnaht



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Extrem leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit



3565
Größe 36-42



3568
Größe 36-42



Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:	
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$