Abeba Clog Amicro #7360

pure¹¹-Nr.: 1104046, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Marke: ABEBA
- Obermaterial: Mikrofaser
- Verschluss Schuhe: Riemen mit Schnalle
- Sicherheitsklasse: OB
- Antistatisch
- Waschbar
- Auswechselbare Einlegesohle
- Material: Mikrofaser

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP C | D

Material

- Mikrofaser

Verpackung

- PAAR

pure¹¹ GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104046WH35, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH36, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH37, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH38, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH39, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH40, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH41, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH42, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH43, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH44, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH45, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH46, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH47, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104046WH48, Abeba Clog Amicro #7360

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

Berufsschuhe Dynamic
Clog weiß

Art. 7360

DYNAMIC

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,E,FO, SRC
- Mikrofaser, weiß
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- Antistatisch
- Gewicht Größe 42: 1035g

OB | 30° | HACCP | DGUV 112-191

micro

TECHNIK

LAUFSOHLE

1_Antistatisch
2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
3_Rutschhemmende Laufsohle
4_Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
5_Kraftstoffbeständigkeit

352610
Größe 35-48

FERSENRIEMEN
feststehend