

Abeba



Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

pure¹¹-Nr.: 1104144, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- ESD-gerecht (DIN EN 61340)
- Feuchtigkeitsabsorbierend
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Material: Mikrofaser
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Obermaterial: Mikrofaser
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Verschluss Schuhe: Schnürung
- Wasserabweisend
- Marke: ABEBA

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D

Material

- Mikrofaser

Verpackung

- PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104144GY35, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY36, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY37, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY38, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY39, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY40, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY41, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY42, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY43, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY44, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY45, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY46, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY47, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104144GY48, Abeba ESD-Halbschuhe Uni6 #36775

Farbe: Anthrazit; Größe: 48 / VE: PAAR

Art. 36775

uni6

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- ▶ Gestricktes Textil , anthrazit
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Zwischensohle Soft-PU
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Schutz vor Spritzwasser



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Beständigkeit gegen tierische Fette und Öl
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

352510

Größe 35-48



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$