

Abeba



Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Material: Glattleder
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Obermaterial: Glattleder
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Schutzkappe: Stahl
- Sicherheitsklasse: S2
- Verschluss Schuhe: ohne
- Wasserabweisend
- Marke: ABEBA

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D

Material

- Glattleder

Verpackung

- PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104209WH37, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH35, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH36, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH38, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH39, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH40, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH41, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH42, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH43, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH44, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH45, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH46, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH47, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹-Nr.: 1104209WH48, Abeba Sicherheitsschuhe x-light Slipper #711032

pure¹¹ GmbH | T +49 89 5589434 0 www.pure11.de
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald F +49 89 5589434 77 info@pure11.de

Art. 711032 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- ▶ Glattleder, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ▶ Antistatisch



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_Antistatisch
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351620

Größe 35-48 (geschlossen)

351720

Größe 35-48 (offen)



Stahlkappe