

Abeba



Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

pure¹¹-Nr.: 1104213, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- ESD-gerecht (DIN EN 61340)
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Material: Mikrofaser
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Obermaterial: Mikrofaser
- Schutzkappe: Stahl
- Sicherheitsklasse: S2
- Verschluss Schuhe: Schnürung
- Waschbar
- Wasserabweisend
- Marke: ABEBA

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D



Material

- Mikrofaser

Verpackung

- PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104213WH35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104213WH48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-light #7131026

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

Art. 7131026 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A[®]micro **KLIMAKLASSE 1**



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3_Dämpfungssaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351620

Größe 35-48 (geschlossen)

351720

Größe 35-48 (offen)



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$