

Abeba



Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314, Marke: Abeba

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- Innenfutter: atmungsaktives 3D-Mesh und verstärkter Fersenbereich
- Material: Gestricktes Textil
- Obermaterial: Gestricktes Textil
- Sicherheitsklasse: OB
- Verschluss Schuhe: Riemen mit Schnalle
- Waschbar
- Marke: ABEBA

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D



Material

- Gestricktes Textil

Verpackung

- PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104314AT35, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT36, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT37, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT38, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT39, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT40, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT41, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT42, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT43, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT44, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT45, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT46, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT47, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹-Nr.: 1104314AT48, Abeba ESD-Clog Dynamic #37328

pure¹¹ GmbH | T +49 89 5589434 0 www.pure11.de
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald F +49 89 5589434 77 info@pure11.de

ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog anthrazit ESD



Art. 37328 **DYNAMIC**



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHLE


- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Rutschhemmende Laufsohle
- 4_Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5_Kraftstoffbeständigkeit



352610
Größe 35-48



FERSENRIEMEN
feststehend



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$