



Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418, Marke: Abeba

Eigenschaften

- Marke: ABEBA
- Einlegesohlen

**Empfohlene
Reinraumklassen**

ISO

GMP

Material

-

Verpackung

- PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104418GY36, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY35, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY37, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY38, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY39, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY40, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY41, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY42, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY43, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY44, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY45, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY46, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY47, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹-Nr.: 1104418GY48, Abeba Einlegesohle #351720

pure¹¹ GmbH | T +49 89 5589434 0 www.pure11.de
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald F +49 89 5589434 77 info@pure11.de

T +49 89 5589434 0

www.pure11.de

F +49 89 5589434 77

info@pure11.de

Einlegesohle Active Comfort für x-light
Sicherheitsschuhe (offen)
Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle



Art. 351720

- ▶ Größe 35-48
- ▶ Grau
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351820)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Antistatisch
- ▶ Gewicht Größe 42: 68g



TECHNIK



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$