Showa



Nylon-Handschuhe SHOWA BO500B Palm Fit

pure[11]-Nr.: 1105422, Marke: Showa

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 3
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 4
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe, Handinnenfläche
- Handschuhtyp: Textil
- Latexfrei
- Material: Nylon
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Puderfrei
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Waschbar
- Marke: SHOWA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP D

we care

Material

- Nylon

Verpackung

- 10PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105422BKL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO500B Palm Fit

Farbe: Schwarz; Größe: L / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105422BKM, Nylon-Handschuhe SHOWA BO500B Palm Fit

Farbe: Schwarz; Größe: M / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105422BKS, Nylon-Handschuhe SHOWA BO500B Palm Fit

Farbe: Schwarz; Größe: S / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105422BKXL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO500B Palm Fit

Farbe: Schwarz; Größe: XL / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105422BKXXL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO500B Palm Fit

Farbe: Schwarz; Größe: XXL / VE: 10PAAR

SHOWA

B0500

Black

Polyurethan-Innenhandbeschichtung auf schwarzem Nylon-Trägergewebe

EIGENSCHAFTEN

- EN 388 abriebfestigkeit (Stufe 3)
- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Standardoberfläche
- Unbehandelt
- 13-Gauge-Nahtloses Strickgewebe
- Ergonomische SHOWA-Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

VORTEILE

- Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil
- Schützt vor Ölen und Abrieb, bleibt elastisch und atmungsaktiv
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Minimales Allergierisiko
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

BRANCHE

- Luftfahrt
- Landwirtschaft
- Automobilbranche
- Heimwerken
- Produktion
- Mechanik
- Lagerung/Distribution

IDEALE ANWENDUNGEN

- Maschinenbau
- Automobilreparatur und -wartung
- Feinarbeiten
- Reinräume
- Baugruppenmontage
- Montage und Demontage
- Bergbau
- Überwachung

MATERIAL

- Nylon
- Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

- Polyurethan



NORMEN

Cat. II
CE
0120

EN 388:2016
3131X

SHOWA

B0500

Black

VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 24 Kunststoffbeutel pro Karton
- 240 Paar pro Karton

GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL

FARBE

- Schwarzgrau



VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
B0500



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Polyurethan
KATEGORIE
Mehrzweck

BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DER HERSTELLER:

SHOWA Glove Co.
565 Tohori, Himeji
Hyogo 670 – 0802
Japan

DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:
SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC – Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt SHOWA B0500
den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009
Regulation EU 2016/425
Annex II: Essential Health and Safety Requirement
EN 388:2016

Cat. II
CE
0120

EN 388:2016
3131X

Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB19/962707

Überdeckt von SGS Fimko Oy,
Notified body: 0598
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland

MITSUO MURATA
Vice President

27/01/2020

AUSGABEDATUM

Unterzeichnet für und im Namen von SHOWA International B.V. (Netherlands)