Showa



Nylon-Handschuhe SHOWA BO502W Palm Fit

pure[11]-Nr.: 1105431, Marke: Showa

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 2
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 4
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Handschuhtyp: Textil
- Latexfrei
- Material: Nylon
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Waschbar
- Marke: SHOWA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Nylon

Verpackung

- 10PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105431WHL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO502W Palm Fit

Farbe: Weiß; Größe: L / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105431WHM, Nylon-Handschuhe SHOWA BO502W Palm Fit

Farbe: Weiß; Größe: M / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105431WHS, Nylon-Handschuhe SHOWA BO502W Palm Fit

Farbe: Weiß; Größe: S / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105431WHXL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO502W Palm Fit

Farbe: Weiß; Größe: XL / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105431WHXXL, Nylon-Handschuhe SHOWA BO502W Palm Fit

Farbe: Weiß; Größe: XXL / VE: 10PAAR

SHOWA B0502W

Der Allzweckhandschuh B0502 ist extrem leicht und wurde für gute Beweglichkeit entwickelt. Er bietet somit eine optimale Flexibilität, Tastsensibilität und Sensibilität.Weißes Nylon erleichtert die Identifizierung von Schmutz oder Kontaminierungen. Ein nahtlos verarbeiteter. latexfreier Innenhandschuh reduzierte Hautreizungen und die Polyurethan-Beschichtung der Handfläche ist widerstandsfähig gegen Öle und Abnutzung.Die ergonomische Passform reduziert die Ermüdung der Hand und ein offener Handrücken ist atmungsaktiv, um die Schweißbildung zu reduzieren.



BENEFITS

- Geringes Gewicht
- Verbesserte Sensibilität
- Atmungsaktiv
- Ölabweisend
- Abriebfest
- Nahtlose Verarbeitung
- Latexfrei
- Flexibel

INDUSTRIES

- Luft- Und Raumfahrt
- Automobilindust Rie
- Elektronische Geräte
- Produktion
- Mechanik
- Bergbau

FEATURES

- Weicher Griff
- Handflächenbeschichtung mit Polyurethan
- Ergonomisch
- Nylon-Futter

HAZARDS

- Allzweck

NORMS & CERTIFICATES

Cat II

EN 388:2016

3121X

EN ISO 21420:2020

TRADES & APPLICATIONS

- Mechanik und Engineering
- Automobilreparatur und -wartung
- Umgang mit komplizierten Teilen
- Reinräume
- Integrierte Schaltkreise
- Komponentenmontage
- Montage und Demontage

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA B0502W

PACKAGING

- Pair per polybag: 10
- Polybags per case: 24
- Pair per case: 240

LENGTH

210 - 265mm

COATING

- Polyurethan

SIZES

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLOUR

- Weiß

MATERIAL

- Nylon
- Polyester
- Nahtlos gestrickt

USER INSTRUCTIONS

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DER HERSTELLER:

SHOWA Glove Co.
565 Tohori, Himeji
Hyogo 670 – 0802
Japan

DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:
SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC – Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt SHOWA B0502
den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009
Regulation EU 2016/425
Annex II: Essential Health and Safety Requirement
EN 388:2016

Cat. II
CE
0120

EN 388:2016
3121X

Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB 18/961820

Überdeckt von SGS Fimko Oy,
Notified body: 0598
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland

MITSUO MURATA
Vice President

27/01/2020

AUSGABEDATUM

Unterzeichnet für und im Namen von SHOWA International B.V. (Netherlands)