



**Empfohlene  
Reinraumklassen**  
**ISO 6|7|8|9**  
**GMP C|D**



## Baumwollhandschuh SHOWA 4400Y

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105433, Marke: Showa

### Eigenschaften

- Marke: SHOWA
- Handschuhtyp: Textil
- Material: Nylon
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 2
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe, Handinnenfläche
- Latexfrei
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar

## Material

- Nylon

## Verpackung

- 72PAAR

## Produktvarianten

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105433OR8, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y**

Farbe: Orange; Größe: 8 / VE: 72PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105433OR10, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y**

Farbe: Orange; Größe: 10 / VE: 72PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105433OR7, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y**

Farbe: Orange; Größe: 7 / VE: 72PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105433OR9, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y**

Farbe: Orange; Größe: 9 / VE: 72PAAR

## SHOWA 4400Y

Der Allzweckhandschuh SHOWA 4400 schützt die Hände vor Ölen und Abrieb, ohne dabei Kompromisse bei der Sensibilität und Flexibilität einzugehen. Der 4400Y ist mit fluoreszierendem gelben Nitril beschichtet, zugunsten einer verbesserten Sichtbarkeit und leichteren Identifizierung. Ein Innenhandschuh aus weichem Baumwolljersey leitet die Feuchtigkeit ab und das elastische Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.



### BENEFITS

- Flexibel
- Ölabweisend
- Verbesserte Sensibilität
- Abriebfest
- Weicher Innenhandschuh
- Erhöhte Sichtbarkeit

### FEATURES

- 3/4 Nitrilbeschichtung
- Elastisches Bündchen
- Baumwoll-Jersey-Innenfutter
- Fluoreszierend

### NORMS & CERTIFICATES

Cat II

EN 388:2016

 EN ISO  
 21420:2020


3111XX

### INDUSTRIES



Automobilindustrie



Mechanik

### HAZARDS



Allzweck

### TRADES & APPLICATIONS

- Automobilreparatur und -wartung
- Montage trockener & öliger Teile
- Leichte Montage ölbeschichteter Teile

### GET IN TOUCH

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.com](http://showagroup.com) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)  
 © SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

**PACKAGING**

- Pair per polybag: 12
- Polybags per case: 6
- Pair per case: 72

**LENGTH**

220 - 260mm

**COATING**

- Nitril

**SIZES**

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

**COLOUR**

- Weiß
- Gelb

**MATERIAL**

- Baumwoll-Jersey
- Geschnitten und genäht

**USER INSTRUCTIONS**

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

**DISCLAIMER**

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

**GET IN TOUCH**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.com](http://showagroup.com) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)  
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## DER HERSTELLER:

Showa Best Glove, Inc.  
579 Edison Street  
Menlo, GA 30731-6335  
USA

## DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:

SHOWA International (Netherlands) B.V.  
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA 4400Y**  
den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009  
Regulation EU 2016/425  
Annex II: Essential Health and Safety Requirement  
EN 388:2016



Die benannte Stelle SATRA Technology Europe Limited (2777) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. 2777/10325-02/E06-01



**JEFFREY RICHARDSON**  
Director of Operations

28/01/2020

**AUSGABEDATUM**