

Nylon-Handschuhe SHOWA B0605 Top Fit

pure[11]-Nr.: 1105436, Marke: Showa

Eigenschaften

- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 3
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 4
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe
- Handschuhtyp: Textil
- Material: Nylon
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Waschbar
- Marke: SHOWA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77

www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

- Nylon

Verpackung

- 240PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105436WHL, Nylon-Handschuhe SHOWA B0605 Top Fit

Farbe: Weiß/Gold; Größe: L / VE: 240PAAR

pure[11]-Nr.: 1105436WHM, Nylon-Handschuhe SHOWA B0605 Top Fit

Farbe: Weiß/Grün; Größe: M / VE: 240PAAR

pure[11]-Nr.: 1105436WHS, Nylon-Handschuhe SHOWA B0605 Top Fit

Farbe: Weiß/Gelb; Größe: S / VE: 240PAAR

pure[11]-Nr.: 1105436WHXL, Nylon-Handschuhe SHOWA B0605 Top Fit

Farbe: Weiß/Grau; Größe: XL / VE: 240PAAR

pure[11]-Nr.: 1105436WHXXL, Nylon-Handschuhe SHOWA B0605 Top Fit

Farbe: Weiß/Schwarz; Größe: XXL / VE: 240PAAR

SHOWA B0605

Dieser leichte, fusselarme Allzweckhandschuh ist resistent gegen Verformung und hält somit länger seine Form.Die Polyurethan-Beschichtung an den Fingerspitzen schützt die Extremitäten vor Ölen und Mikro-Schnitten und bleibt dabei flexibel.Der nahtlos verarbeitete Innenhandschuh aus Nylon reduziert Hautreizungen und Allergierisiken.



BENEFITS

- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Eng anliegend

INDUSTRIES

- Luft- Und Raumfahrt
- Automobilindust Rie
- Elektronische Geräte
- Produktion
- Pharma-Industrie
- Lagerwirtschaft Und Distribution

FEATURES

- Elastisches Bündchen
- Polyurethan-Fingerspitzen
- Nylon-Futter

HAZARDS

- Allzweck

NORMS & CERTIFICATES

Cat II

EN 388:2016

0131X

TRADES & APPLICATIONS

- Mechanik und Engineering
- Automobilreparatur und -wartung
- Integrierte Schaltkreise
- Umgang mit komplizierten Teilen
- Mikroelektronik
- Halbleiter
- Reinräume
- Qualitätskontrolle

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA B0605

PACKAGING

- Pair per polybag: 10
- Polybags per case: 24
- Pair per case: 240

LENGTH

235 - 295mm

COATING

- Polyurethan

SIZES

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLOUR

- Weiß

MATERIAL

- Nylon
- Nahtlos gestrickt

USER INSTRUCTIONS

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved