

Distributor pure11



## Mobiler Überschuhsponder HYGOMAT CLASSIC

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1115105, Marke: Distributor pure11

### Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Max. Anzahl Überschuhe: 110
- Breite in mm: 320 mm
- Länge in mm: 700 mm
- Höhe in mm: 280 mm
- Gewicht in g: 20.000 g
- Mobil
- Passend für (Überschuhsponder): Hygomat Classic
- Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Transportable

### Empfohlene

### Reinraumklassen

**ISO** 7|8|9

**GMP** C|D

### Material

- 

### Verpackung

- STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1115105CLASS, Mobiler Überschuhspender HYGOMAT CLASSIC**

Classic / VE: STK

---

# Technisches Datenblatt

## Überschuhspender "Hygomat Classic"

### Produktbild



### Produktbeschreibung

- 4x schneller als manuelles Überschuh-Anziehen
- platzsparend und ohne Strom
- Platz für bis zu 110 Überschuhe
- einfaches Handling, sehr leise
- Gewicht: ca. 8 kg

### Spezifikation

|        |           |
|--------|-----------|
| Farbe  | weiß-grau |
| Länge  | 69,5cm    |
| Breite | 31,5cm    |
| Höhe   | 23cm      |

# Technisches Datenblatt

Überschuhspender "Hygomat Classic"

| Verpackung                 |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Art der Außenverpackung    | Karton             |
| Menge Innenverpackung      | 1 Stück            |
| Mengen Außenkarton         | 1 Stück            |
| Menge CCG1-Palette         | 9 Stück            |
| Menge Voll-Palette         | 20 Stück           |
| LxBxH Außenkarton in cm    | 76,5 x 39,0 x 29,0 |
| Volumen Außenkarton in m³  | 0.0865215          |
| Gewicht Außenkarton in gr. | 9.300              |

| Weiterführende Informationen |               |
|------------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer              | 8479899700    |
| Herkunftsland                | CN            |
| EAN Code Außenkarton         | 4015544988109 |
| EAN Code Innenverpackung     | 4015544888102 |

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.  
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.