

Ansell



Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

pure¹¹-Nr.: 1105441, Marke: Ansell

Eigenschaften

- Marke: Ansell
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 20 cm
- Material: Nylon/Spandex
- Silikonfrei
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 2
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse A
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Länge in Inches: 7,9 In
- Latexfrei
- Material der Beschichtung: Schaumstoff-Nitril
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- OEKO-Tex zertifiziert

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP D



pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar

Material

- Nylon/Spandex

Verpackung

- 144PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105441DB6, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

Farbe: Dunkelblau; Größe: 6 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105441DB10, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

Farbe: Dunkelblau; Größe: 10 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105441DB11, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

Farbe: Dunkelblau; Größe: 11 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105441DB7, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

Farbe: Dunkelblau; Größe: 7 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105441DB8, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

Farbe: Dunkelblau; Größe: 8 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105441DB9, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de



Mehrzweck Schürfverletzungsschutz



Leichte Belastungen

15 % leichter, mehr Tastsensibilität und Tragekomfort.

- Unter rauen Arbeitsbedingungen hat die (zum Patent angemeldete) extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe und senkt somit die Gesamtbetriebskosten.
- Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen aus. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
- Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist.
- Die ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an.
- Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3 bietet der extrem leichte HyFlex® 11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten.
- Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Chemie
- Versorgungsanlagen
- Lagerung
- Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln

Einsatzbereiche

- Einstellung von Komponenten und Systemen
- Montage- und Demontagearbeiten
- Endmontage
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Warenannahme
- Handhabung von Versandgütern: Dosen, Gefäße, Großpackungen und Kartons
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Schlosserarbeiten
- Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte

Hauptmerkmale

- **Weiches, flexibles Nylon-Spandex-Trägermaterial (18 Gauge)**
Das Trägermaterial vermittelt ein Tragegefühl „fast wie eine zweite Haut“. Der dadurch erzielte hohe Tragekomfort erhöht die Akzeptanz des Handschuhs bei Mitarbeitern und unterstützt somit die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
- **Extrem dünne, zum Patent angemeldete FORTIX™ -Beschichtung aus Nitrilschaum**
Die Beschichtung mit einer Dicke von 0,7 mm bietet verbesserten Trockengriff und hat eine zweimal längere Lebensdauer als vergleichbare Beschichtungen. Durch seine hohe Abriebfestigkeit und sein ungewöhnlich geringes Gewicht eignet sich der HyFlex 11-818 ideal für ein breites Spektrum allgemeiner Handhabungs- und Montagearbeiten.
- **ZONZ™ Comfort Fit Technology**
Das optimierte Strickgewebe an der Wurzel des kleinen Fingers, an den Fingerspitzen und in der gesamten Innenhand, ist der Anatomie der Hand angepasst.
- **Atmungsaktive, zum Patent angemeldete Beschichtung aus Nitrilschaumstoff**
Die zum Patent angemeldete Nitrilschaumbeschichtung bietet eine um 20 % höhere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände.
- **Materialrein & hautfreundlich**
Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens, das Unreinheiten für einen sauberen und komfortableren Tragekomfort des Handschuhs wirksam entfernt.
- **Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf**

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-818	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Nylon, Spandex Manschetten-Stil: Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270 mm/ 7.9-10.6 inches	Blau	• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Technologien



DMF free



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



Touchscreen Compatible



ZONZ™

Comfort Fit Technology

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

HyFlex® 11-818

Gültig ab: [2022.02.17]

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie II**

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN ISO 21420:2020 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2022/0131 lautet:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.



**Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell**

**Ort: Brüssel
Datum: 2022.02.17**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

HyFlex[®] 11-818

Gültig ab: [2019.03.14] und bis: [2022.02.16]

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie II**

EN 388



2121A

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2019/0424 lautet:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guido Van Duren'.

**Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell**

**Ort: Brüssel
Datum: 2019.03.14**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

HyFlex® 11-818

Gültig bis: [2019.03.13]

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie II**

EN 388



4121

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EG-Baumusterprüfung unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 03213142 lautet:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

**Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell**

**Ort: Brüssel
Datum: 2013.01.29**