

Ansell



Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D



Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

pure¹¹-Nr.: 1105036, Marke: Ansell

Eigenschaften

- Marke: Ansell
- Handschuhtyp: Dünnsfilm
- Länge in cm: 29,5 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ A
- Puderfrei
- Material: Nitril/Neopren
- Texturierte Fingerspitzen
- Zytostatikageeignet
- Lebensmittelkonformität
- Verpackungsform: Beutel
- Antistatisch
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Länge in Inches: 11,6 In
- Latexfrei
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Reißfestigkeit EN 455-2 ASTM in MPa: 10-20
- Rollrand
- Passform Hand: beidhändig
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016

- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,2 mm

Material

- Nitril/Neopren

Verpackung

- 500STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105036BLL, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Blau; Größe: L / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036BLM, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Blau; Größe: M / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036BLS, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Blau; Größe: S / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036BLXL, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Blau; Größe: XL / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036BLXS, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Blau; Größe: XS / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036BLXXL, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Blau; Größe: XXL / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036GNL, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Grün; Größe: L / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036GNM, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Grün; Größe: M / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036GNS, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Grün; Größe: S / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036GNXL, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Grün; Größe: XL / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036GNXS, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Grün; Größe: XS / VE: 500STK

pure¹¹-Nr.: 1105036GNXXL, Synthetikhandschuhe Microflex 93-360

Farbe: Grün; Größe: XXL / VE: 500STK

Robuster Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort mit einem Reinraumhandschuh

Der MICROFLEX® 93-360 ist ein dünner, chemikalienfester Einmalhandschuh für Reinräume. Er ist hergestellt aus einem innovativen synthetischen Verbundmaterial, das einen robusten Chemikalienschutz bietet. Hoher Tragekomfort über längere Zeiträume durch das extra weiche Material und die ergonomische Passform.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Reinraumhandschuh, kompatibel mit kontrollierten Arbeitsumfeldern
- 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
- Dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit
- Nitril-/Neoprenmischung, kein Risiko einer Typ-I-Latexallergie
- Die Innenschicht vereinfacht das Anziehen und vermittelt ein trockenes Tragegefühl
- Keine Partikel freisetzende Verpackung, reduziert Verunreinigungen

Industrien

- Pharmazeutische Herstellung
- Herstellung von Biotechnologie
- Herstellung von medizinischen Geräten
- Elektronikindustrie

Empfohlen für

- Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
- Mischen, Zubereiten von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten
- Reinigung von Verschüttungen oder Leckagen
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Befüllen von Zentrifugen und Chromatographiesäulen
- Montage von Komponenten
- Wiegen und Dispensieren von festen und flüssigen Rohstoffen

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Nitril und Neopren (Polychloropren)
Farbe	Blaugrün, Blau
Form	Beidseitig tragbar
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS- Prüfungsstandards	ISO 9001
Gesetzesvorschriften	ASTM D6319, CE 0086, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
Verpackung	50 Handschuhe / Polybeutel; 500 Handschuhe / Karton
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Herkunftsland	Sri Lanka
Erhältliche Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Pudergehalt	Pudergehalt
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Finger
Internal Glove Surface	Chloriniert
Reinraumklasse	ISO-Klasse 5
Haltbarkeit	5 Jahre
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Proteingehalt	N.z.: Enthält kein Naturgummilatex
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i>

Physikalische Eigenschaften							Testverfahren
Größen	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	EN 420,ASTM D3767
Länge (mm/in)	295/11,6						
Handflächenbreite (mm/in)	78	89	98	111	116	122	
Freiheit von Mikrolöchern	AQL-Wert 0,65						ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.198 / 7.9						EN 420,ASTM D3767
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.20 / 7.9						EN 420/ASTM D3767
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.13 / 5.1						EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	22						ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	16						EN 455-2

IONENGEHALT

Konzentration in µg/cm²	Typisch	Konzentration in µg/cm²	Typisch
Ammonium	<0.0235	Nitrat	<0.382
Bromid	Not Detected	Nitrit	Not Detected
Kalzium	<0.361	Phosphat	Not Detected
Chlorid	<0.238	Kalium	<0.022
Fluorid	Not Detected	Natrium	<0.032
Lithium	Not Detected	Sulfat	<0.075
Magnesium	Not Detected	Zink	<0.021

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
NACHBESTELLUNGSCODE	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

MICROFLEX® 93-360

Gültig ab: [2022.01.25]

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie III**

EN388: 2016



2000X

EN 421



EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPST

EN ISO 374-5



VIRUS

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2022/0061 lautet:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

**Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell**

**Ort: Brüssel
Datum: 2022.01.25**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

MicroFlex® 93-360

Gültig ab: [2020.01.01] und bis: [2022.01.24]

PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie III

EN 388



2000X

EN 421



EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPST

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2018/0493 lautet:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Ort: Brüssel
Datum: 2020.01.01

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

MicroFlex® 93-360

Gültig ab: [2019.07.25] und bis: [2019.12.31]

PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken Kategorie III

EN 388



2000X

EN 421



EN ISO 374-5



VIRUS

**EN ISO 374-1:2016
Type A**



JKLOPST

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2018/0493 lautet:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. (2797)
SAY BUILDING, JOHN M. KEYNESPLEIN 9, 1066 EP
AMSTERDAM
NETHERLANDS



Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Ort: Brüssel
Datum: 2019.07.25

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

MicroFlex® 93-360

Gültig bis: [2019.07.24]

PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie III

EN 388



2000X

EN 421



EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPST

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2018/0493 lautet:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

BSI (0086)
KITEMARK COURT DAVY AVENUE KNOWLHILL
MILTON KEYNES MK5 8PP UNITED KINGDOM

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Ort: Brüssel
Datum: 2018.04.21