

Showa



Nylon-Handschuhe SHOWA A0160 (ESD) Top Fit

pure¹¹-Nr.: 1105416, Marke: Showa

Eigenschaften

- Marke: SHOWA
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 21,5 cm
- Puderfrei
- Material: Acryl/Nylon
- Verpackungsform: Beutel
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 3
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe
- Länge in Inches: 8,5 In
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar
- ESD-Eigenschaften

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D



Material

- Acryl/Nylon

Verpackung

- 10PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105416GYWTL, Nylon-Handschuhe SHOWA A0160 (ESD) Top Fit

Farbe: Grau,Weiß; Größe: L / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105416GYWTM, Nylon-Handschuhe SHOWA A0160 (ESD) Top Fit

Farbe: Grau,Weiß; Größe: M / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105416GYWTS, Nylon-Handschuhe SHOWA A0160 (ESD) Top Fit

Farbe: Grau,Weiß; Größe: S / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105416GYWTL, Nylon-Handschuhe SHOWA A0160 (ESD) Top Fit

Farbe: Grau,Weiß; Größe: XL / VE: 10PAAR

SHOWA



A0160

EIGENSCHAFTEN

- Beschichtete Fingerkuppen
- Elastisches Bündchen
- Standardoberfläche
- Unbehandelt
- Oberflächenwiderstand 105 - 107?
- Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

- Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm, formstabil und antistatisch
- Schützt die Fingerkuppen vor Ölen und Mikroschnitten, bleibt geschmeidig
- Keine Fingerabdrücke auf den bearbeiteten Objekten, geschützte Fingerkuppen
- Minimales Allergierisiko
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks

BRANCHE



Luftfahrt



Automobilbranche



Reinräume



Elektronik



Druckereiwesen

IDEALE ANWENDUNGEN

- Feinarbeiten
- Maschinenbau
- Halbleiter
- Reinraum
- Integrierte Schaltungen
- Mikroelektronik



MATERIAL

- Acrylfaser
- Nahtloses Strickgewebe
- Nylon

BESCHICHTUNG

- Polyurethan



NORMEN



SHOWA



A0160



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 24 Kunststoffbeutel pro Karton
- 240 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



FARBE

- Grau und weiß



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
A0150



MATERIAL
Acrylfaser
BESCHICHTUNG
Unbeschichtet
KATEGORIE
Antistatisch

SHOWA
A0170



MATERIAL
Acrylfaser
BESCHICHTUNG
Polyurethan
KATEGORIE
Antistatisch

[BENUTZERHINWEISE

Schutz vor mechanischen Risiken, mit elektrostatischen Eigenschaften. Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern. Die antistatischen Eigenschaften sind nur zusammen mit anderen geeigneten antistatischen Schutzausrüstungen (Kleidung, Schuhe usw.) zuverlässig.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DER HERSTELLER:

SHOWA Glove Co.
565 Tohori, Himeji
Hyogo 670 - 0802
Japan

DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:

SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA A0160**
den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009

Regulation EU 2016/425

Annex II: Essential Health and Safety Requirement

EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB 18/961918

Überdeckt von SGS Fimko Oy,
Notified body: 0598
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland



MITSUHO MURATA
Vice President

27/01/2020

AUSGABEDATUM

Unterzeichnet für und im Namen von SHOWA International B.V. (Netherlands)