

Ansell



**Empfohlene  
Reinraumklassen**  
**ISO 6|7|8|9**  
**GMP D**



## Nylon-Handschuhe HyFlex 11-800

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105440, Marke: Ansell

### Eigenschaften

- Marke: Ansell
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 20 cm
- Puderfrei
- Material: Nylon
- Silikonfrei
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 3
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse A
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Länge in Inches: 7,9 in
- Latexfrei
- Material der Beschichtung: Schaumstoff-Nitril
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial

- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar

### **Material**

- Nylon

### **Verpackung**

- 144PAAR

## **Produktvarianten**

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105440WH10, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-800**

Farbe: Weiß; Größe: 10 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105440WH11, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-800**

Farbe: Weiß; Größe: 11 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105440WH6, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-800**

Farbe: Weiß; Größe: 6 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105440WH7, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-800**

Farbe: Weiß; Größe: 7 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105440WH8, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-800**

Farbe: Weiß; Größe: 8 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105440WH9, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-800**

Farbe: Weiß; Größe: 9 / VE: 144PAAR

---



Mehrzweck



Leichte Belastungen

## Bis zu 30 % größere Atmungsaktivität durch verbesserte Konstruktion. Komfort über den ganzen Arbeitstag.

- Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor.
- Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz.
- Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Chemie

### Einsatzbereiche

- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Warenannahme
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Schlosserarbeiten

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-800


Das wesentlich verbesserte Original

## Hauptmerkmale

- Unsere legendäre Schaumstoffbeschichtung, die erste ihrer Art auf dem Markt, bietet mehr Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die Nitrilschaumbeschichtung verstärkt die Griff Sicherheit und ermöglicht gute Tastsensibilität.
- Maßgeschneiderte Passform durch den tiefer angesetzten kleinen Finger für bessere Anpassung an die natürliche Handform
- Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens, das Unreinheiten für einen sauberen und komfortableren Tragekomfort des Handschuhs wirksam entfernt. Nach unabhängigen Oeko-Tex®-Zertifizierungstests & als hautfreundlich zertifiziert
- Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch die Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

## Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



## Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MASCHENDICHTE (GAUGE)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-800	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Nitrilschaum <b>Auskleidungsmaterial:</b> Nylon <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	199 - 265 mm/ 7.8 - 10.4 inches	Grau	• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

**Lateinamerika und Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexiko  
Tel: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Nordamerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

**Kanada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

**Australien**  
Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

### **HyFlex 11-800**

*Gültig ab: [2019.04.04]*

### **PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken** **Kategorie II**

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2019/0624.02 lautet:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**



**Guido Van Duren**  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

Ort: Brüssel  
Datum: 2019.11.25

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

**HyFlex® 11-800**

*Gültig bis: [2019.04.03]*

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken**  
**Kategorie II**

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EG-Baumusterprüfung unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 03205160 lautet:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.



**Guido Van Duren**  
**Director - Regulatory affairs**  
**Ansell**

Ort: Brüssel  
Datum: 2005.05.02