

Ansell



Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6|7|8|9

GMP D



Nylon-Handschuhe (ESD) HyFlex 11-819

pure¹¹-Nr.: 1105443, Marke: Ansell

Eigenschaften

- Marke: Ansell
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 19,5 cm
- Puderfrei
- Material: Nylon/Spandex/Carbon
- Silikonfrei
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 4
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 2
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse A
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Fingerkuppe, Handinnenfläche
- Länge in Inches: 7,7 In
- Latexfrei
- Material der Beschichtung: Schaumstoff-Nitril
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial

- OEKO-Tex zertifiziert
- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar
- ESD-Eigenschaften

Material

- Nylon/Spandex/Carbon

Verpackung

- 144PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105443DB10, Nylon-Handschuhe (ESD) HyFlex 11-819

Farbe: Dunkelblau; Größe: 10 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105443DB11, Nylon-Handschuhe (ESD) HyFlex 11-819

Farbe: Dunkelblau; Größe: 11 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105443DB6, Nylon-Handschuhe (ESD) HyFlex 11-819

Farbe: Dunkelblau; Größe: 6 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105443DB7, Nylon-Handschuhe (ESD) HyFlex 11-819

Farbe: Dunkelblau; Größe: 7 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105443DB8, Nylon-Handschuhe (ESD) HyFlex 11-819

Farbe: Dunkelblau; Größe: 8 / VE: 144PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105443DB9, Nylon-Handschuhe (ESD) HyFlex 11-819

Farbe: Dunkelblau; Größe: 9 / VE: 144PAAR



Mehrzweck



Leichte Belastungen

Die perfekte Kombination von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und ESD-/Touchscreen-Kompatibilität

- Erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung.
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (neu und verbessert)
 - Bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen.
 - Kühlere, trockenere Hände durch eine um 20% höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen.
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein komfortableres Tragegefühl.
- Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens für einen reinen, komfortableren Handschuh.
- Rein und hautfreundlich: Oeko-Tex-Zertifikat und mit Dermatest® dermatologisch getestet
- ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014
- Touchscreen Technology* für die Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens.



Industrien

- Luftfahrt
- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Logistik
- Industrie
- Weiße Ware

Einsatzbereiche

- Allgemeine Arbeiten
- Montage- und Demontearbeiten
- Bedienung von Elektrowerkzeugen
- Qualitätsprüfung
- Arbeiten, die Fingerbeweglichkeit und Präzision erfordern
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
- Umfelder, die einen ESD-Schutz benötigen
- Logistik-/Lagerarbeiten

Hauptmerkmale

- **ESD-zertifiziert:** Der HyFlex® 11-819 ist ein Handschuh mit ESD-Funktion, zertifiziert gemäß EN 16350:2014 als Schutzprodukt gegen elektrostatische Entladungen. Als Bestandteil der Erdungskette kann er auch in explosionsgefährdeten Bereichen getragen werden.
- **Touchscreen-kompatibel:** Seine Touchscreen-Funktionalität ermöglicht dem Träger eine Bedienung von tastempfindlichen Bildschirmen mit angezogenen Handschuhen.
- **Lang anhaltender Schutz:** Die FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung bewirkt eine exzellente Griffsicherheit und senkt die Gesamtbetriebskosten durch ein langes Einsatzleben.
- **Tastsensibilität fast wie mit bloßen Händen:** Das nahtlose 18-Gauge-Trägermaterial aus Nylon und Spandex, kombiniert mit der extrem dünnen FORTIX™-Beschichtung, bietet einen wirksamen Schutz, ermöglicht aber gleichzeitig für Arbeiten, die eine hohe Präzision und Fingerbeweglichkeit erfordern, eine Tastsensibilität fast wie mit der bloßen Hand.
- **Komfortabel:** Die sorgfältig ausgesuchten Materialien, die Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology und ein unternehmenseigenes Waschverfahren bilden die Grundlagen für die Reinheit, die extreme Atmungsaktivität und den hohen Tragekomfort des HyFlex® 11-819.
- **Rein und hautfreundlich:** Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert

Technologien



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



Touchscreen Compatible



ZONZ™

Comfort Fit Technology

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

| MARKE ART.-NR. | BESCHREIBUNG | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE | LÄNGE | BESCHICHTUNG FARBE | VERPACKUNG |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| HyFlex® 11-819 ESD | Veredelung: Innenhandbeschichtung Beschichtungsmaterial: FORTIX™-Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Nylon, Spandex, Kohlenstoff-Faser Manschetten-Stil: Strickbund | 18 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 195-255 mm | Blau | <ul style="list-style-type: none"> • 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton |

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

HyFlex[®] 11-819 ESD

Gültig ab: [2022.02.03]

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie II**

EN388: 2016



EN 16350



4121A

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 16350 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2022/0135 lautet:

**CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Ort: Brüssel
Datum: 2022.02.03

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

HyFlex® 11-819

Gültig bis: [2022.02.02]

PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken
Kategorie II

EN 388



EN 16350



4121A

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2020/1039 lautet:

CENTEXBEL (0493)
TECHNOLOGIEPARK 70
B-9052 ZWIJNAARDE
BELGIUM

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

Guido Van Duren
Director - Regulatory affairs
Ansell

Ort: Brüssel
Datum: 2020.07.31