

Mapa



## Chemiehandschuhe Trionic 517

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105510, Marke: Mapa

### Eigenschaften

- Marke: MAPA
- Handschuhtyp: Sonstige
- Länge in cm: 36 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ B
- Material: Naurlatex, Polychloropren, Nitirl
- Zytostatikageeignet
- Silikonfrei
- Verpackungsform: paarweise verpackt
- 1. Abriebfest EN388:2016: 1
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 1,5
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Chemikalienbeständig gegen Aceton: Level 0 (<10min)
- Chemikalienbeständig gegen Isopropanol (100%): Level 1 (10-30min)
- Im Reinraum hergestellt
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,5 mm

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP C|D



## Material

- Naurlatex, Polychloropren, Nitirl

## Verpackung

- 12PAAR

## Produktvarianten

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105510NC6B, Chemiehandschuhe Trionic 517**

Farbe: Natur; Größe: 6-6,5 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105510NC10B, Chemiehandschuhe Trionic 517**

Farbe: Natur; Größe: 10-10,5 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105510NC7B, Chemiehandschuhe Trionic 517**

Farbe: Natur; Größe: 7-7,5 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105510NC8B, Chemiehandschuhe Trionic 517**

Farbe: Natur; Größe: 8-8,5 / VE: 12PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105510NC9B, Chemiehandschuhe Trionic 517**

Farbe: Natur; Größe: 9-9,5 / VE: 12PAAR

---



Kritisches Umfeld

# ADVANTECH 517

Exklusives Tri-Polymer für 100% Tragekomfort bei optimaler mechanischer und chemischer Beständigkeit



CHEMISCHER SCHUTZ  
**TYP B**



1110X

EN ISO 374-1



TYP B  
KST

CAT.3



0334

EN ISO 374-5



## SPEZIFISCHE VORTEILE



### Hautschutz

- Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und hervorragender Schutz gegen zahlreiche Chemikalien: Exklusive TRIonic-Formel mit einer Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril
- Hypoallergen



### Garantierte Qualität

- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3.5 Internationales System)
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



### Praktisch

- Weite Manschette, um zwei Paar Handschuhe übereinander ziehen zu können



Kritisches Umfeld

# ADVANTECH 517

## LEGENDE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>EN388</b>          | <b>MECHANISCHE GEFAHREN</b>                 |
|                       | <b>LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)</b> |
| <b>1 1 1 0 X</b>      |   |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |   |
|                       | Schlagschutz (wahlweise)                    |
|                       | Schnittschutz nach ISO 13997                |
|                       | Durchstichfestigkeit                        |
|                       | Weiterreißfestigkeit                        |
|                       | Schnittfestigkeit                           |
|                       | Abriebfestigkeit                            |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>EN ISO 374-1</b> | <b>SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ</b> |
|                     | K: Natriumhydroxid 40%                |
|                     | S: Fluorwasserstoffsäure 40 %         |
|                     | T: Formaldehyd 37 %                   |
| <b>TYP B</b>        |                                       |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>EN ISO 374-5</b> | <b>MIKROORGANISMEN</b>          |
|                     | Schutz vor Bakterien und Pilzen |

## PRODUKT-DETAILS

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Innenverarbeitung           | Chloriniert                           |
| Außenverarbeitung           | Handfläche mit Profil                 |
| Material                    | Naturlatex, Polychloropren und Nitril |
| Manschette charakteristisch | Gerade Manschette                     |
| Farben der Handschuhe       | Beige                                 |
| Länge (cm)                  | 36                                    |
| Stärke (mm)                 | 0.50                                  |
| Größe                       | 6 7 8 9 10                            |

## LOGISTISCHE-DETAILS

|            |   |
|------------|---|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel<br>12 Paare/Beutel<br>72 Paare/Karton |
|------------|---|

## RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/09/18/1938
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France


# Die Richtige Wahl der Handschuhgröße

Die Auswahl der richtigen Handschuhgröße ist entscheidend für den Tragekomfort. Die richtige Größe ermittelt man am besten, indem man den Handumfang mithilfe eines Maßbandes an der breitesten Stelle misst (in mm). Die dem Umfang entsprechende Handschuhgröße entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

## Handschuhgrößen-Tabelle

|                         | XS     | S      | M      | L      | XL     | XXL      |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Größe                   | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11       |
| Farbe des Stulpenrandes | Weiß   | Grün   | Grau   | Gelb   | Braun  | Hellblau |
| Handumfang              | 152 mm | 178 mm | 203 mm | 229 mm | 254 mm | 279 mm   |
| Handschulänge*          | 220    | 230    | 240    | 250    | 260    | 270      |

\* minimale Handschuhlänge gemäß EN 420



Farbige Bündchen für  
unterschiedliche Größen



Der gemessene Wert stellt lediglich einen Richtwert dar und trägt morphologischen Abweichungen der Hände keine Rechnung. So haben gewisse Personen überdurchschnittlich lange oder kurze Finger. In diesem Fall ist es aus Gründen des Tragekomforts empfehlenswert, die Handschuhe eine halbe oder ganze Nummer größer oder kleiner auszuwählen.