

Chemiehandschuhe Camatril 730

pure[11]-Nr.: 1105513, Marke: KCL

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 2
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- Antistatisch
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 4
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ A
- Handschuhtyp: Dünnfilm
- Länge in cm: 30 cm
- Länge in Inches: 11,8 ln
- Lebensmittelkonformität
- Material: Nitril
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Silikonfrei
- Texturierte Fingerspitzen
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,4 mm
- Marke: KCL

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP D

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Nitril

Verpackung

- 10PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105513GN11, Chemiehandschuhe Camatril 730

Farbe: Grün; Größe: 11 / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105513GN10, Chemiehandschuhe Camatril 730

Farbe: Grün; Größe: 10 / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105513GN7, Chemiehandschuhe Camatril 730

Farbe: Grün; Größe: 7 / VE: 10PAAR


pure[11]-Nr.: 1105513GN8, Chemiehandschuhe Camatril 730

Farbe: Grün; Größe: 8 / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105513GN9, Chemiehandschuhe Camatril 730

Farbe: Grün; Größe: 9 / VE: 10PAAR

Camatril® 730



Einsatzgebiete

- Automobil- und Zulieferindustrie
- Petrochemie und Druckereien
- Lackierereien
- Laborarbeiten
- Chemische Industrie
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie
- Verarbeitung von Epoxidharzen

Eigenschaften und Vorteile

- gutes Feingefühl
- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit
- gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen

Artikel-Nr. **Name**	**730** Camatril® 730
Material	Nitril
Variante	Stulpe, geraut, velourisiert
Länge (mm) **Gesamtschichtstärke (mm)**	300-320 0,4 ± 0,05
Farbe **Größe**	grün 7, 8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III EN388:2016 3001X · ISO374-1:2016/Typ A TKLJAO · ISO374-5:2016 Micro-Organisms





Besonderheiten

- AQL < 0,65
- absolut silikonfrei und lackindifferent
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de

KCL GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

by Honeywell

V2408 I 8 D

Honeywell