

KCL



Chemiehandschuhe Camatril 733

pure¹¹-Nr.: 1105517, Marke: KCL

Eigenschaften

- Marke: KCL
- Handschuhtyp: Dünnsfilm
- Länge in cm: 60 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ A
- Material: Nitril
- Texturierte Fingerspitzen
- Lebensmittelkonformität
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: X
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: glatt
- Passform Hand: handspezifisch
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,5 mm

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 6|7|8|9

GMP D

Material

- Nitril

Verpackung

- 10PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105517GN10, Chemiehandschuhe Camatril 733

Farbe: Grün; Größe: 10 / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105517GN11, Chemiehandschuhe Camatril 733

Farbe: Grün; Größe: 11 / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105517GN8, Chemiehandschuhe Camatril 733

Farbe: Grün; Größe: 8 / VE: 10PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105517GN9, Chemiehandschuhe Camatril 733

Farbe: Grün; Größe: 9 / VE: 10PAAR

CAMATRIL® 733



EINSATZGEBIETE:





- Landwirtschaft und Gärtnereien
- Laborarbeiten
- Automobil- und Zulieferindustrie
- Petrochemie und Druckereien
- Lackierereien
- Chemische Industrie
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Verarbeitung von Epoxidharzen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:

- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Gutes Feingefühl
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit

BESONDERHEITEN:

- AQL < 0,65
- Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

ATTRIBUTE	BESCHREIBUNG/WERTE
Artikel-Nr. Name	<ul style="list-style-type: none"> • 733 • Camatril® 733
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Nitril
Variante	<ul style="list-style-type: none"> • Lange Stulpe, • Geraut, • Unvelourisiert
Länge (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 575-625
Gesamtschichtstärke (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 ± 0,1
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> • Grün
Größe	<ul style="list-style-type: none"> • 8,9,10,11
Einstufung	<ul style="list-style-type: none"> • Kategorie III <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <small>EN 388:2016</small>  <small>3102X</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>EN 374-1/Type A</small>  <small>AKLOJM</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>EN 374-5</small>  <small>Virus</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>



HONEYWELL PPE KCL GmbH

Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell, Deutschland
Tel.: +49 69 8088 3780
kcl-bestellung@honeywell.com
sps.honeywell.com

Honeywell KCL Camatril Data Sheet - 01/2023
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell

