Showa



Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 540D

pure[11]-Nr.: 1105541, Marke: Showa

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 4
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 2
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 4
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse B
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 4
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Handschuhtyp: Sonstige
- Länge in cm: 25 cm
- Länge in Inches: 9,8 In
- Material: HPPE
- Material der Beschichtung: Polyurethan
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Passform Hand: handspezifisch
- Verpackungsform: Beutel
- Waschbar
- Marke: SHOWA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Material

- HPPE

Verpackung

- 10PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105541WHL, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: L / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105541WHM, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: M / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105541WHS, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: S / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105541WHXL, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: XL / VE: 10PAAR

pure[11]-Nr.: 1105541WHXXL, Schnittschutz-Handschuhe SHOWA 540D

Farbe: Weiß; Größe: XXL / VE: 10PAAR

SHOWA 540D

Mit einer HPPE-Verstärkung ist der schnittsichere Handschuh 540 äußerst langlebig, er passt wie eine zweite Haut und fühlt sich entsprechend an. Das elastische Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt und sein ergonomisches Design sowie das leichte Material gewährleisten Komfort bei langem Tragen. Seine Polyurethan-Beschichtung verbessert die Griffsicherheit, um ein präzises Tastgefühl und eine maximale Fingerfertigkeit zu gewährleisten.



BENEFITS

- Schnittsicher
- Maschinenwaschbar
- Nahtlose Verarbeitung
- Geringes Gewicht
- Eng anliegend

INDUSTRIES

- Luft- Und Raumfahrt
- Flughäfen & Häfen

FEATURES

- HPPE-verstärkt
- Elastisches Bündchen
- Polyurethan-Beschichtung
- Weicher Innenhandschuh
- Ergonomisch

HAZARDS

- Schnitt

NORMS & CERTIFICATES

Cat II

CE

EN 388:2016

4241B

TRADES & APPLICATIONS

- Umgang mit komplizierten Teilen
- Mechanik und Engineering

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA 540D

PACKAGING

- Pair per polybag: 10
- Polybags per case: 20
- Pair per case: 200

LENGTH

210 - 260mm

COATING

- Polyurethan

SIZES

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLOUR

- Weiß

MATERIAL

- HPPE
- Nahtlos gestrickt

USER INSTRUCTIONS

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved