



**Empfohlene
Reinraumklassen**
ISO 8|9
GMP D



Hitzehandschuh Showa 6781R

pure¹¹-Nr.: 1105564, Marke: Showa

Eigenschaften

- Marke: SHOWA
- Handschuhtyp: Sonstige
- Länge in cm: 30,5 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ A
- Material: Baumwolle
- Lebensmittelkonformität
- Verpackungsform: paarweise verpackt
- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 2
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Komplett
- Länge in Inches: 12 in
- Material der Beschichtung: Neopren
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Temperaturschutz: Kälteschutz EN 511:2006 und Hitzeschutz
- Passform Hand: handspezifisch
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016

- Waschbar

Material

- Baumwolle

Verpackung

- 36PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105564BKL, Hitzehandschuhe Showa 6781R

Farbe: Schwarz; Größe: 10/L / VE: 36PAAR

SHOWA 6781R

Die chemikalienbeständigen Handschuhe SHOWA 6781R sind aus einer dreilagigen Schaumstoffisolierung und einer strapazierfähigen Neoprenbeschichtung aufgebaut. Sie schützen die Hände vor Kälte und gewähren ein sicheres Arbeiten bei Temperaturen bis 662°F oder 350°C. Die rauе Grifffläche und das langlebige Material sind ebenfalls chemikalienbeständig, schnittsicher und abriebfest.



BENEFITS

- Schutz vor Verbrennungen
- Besondere Griff Sicherheit
- Abriebfest
- Weicher Innenhandschuh
- Chemikalienbeständig
- Schnittsicher
- Hitzebeständig

FEATURES

- Komplette Neoprenbeschichtung
- Rauе Grifffläche
- Innenhandschuh aus Baumwolle
- Isolierend

NORMS & CERTIFICATES

Cat III



2777

EN 407:2020

EN 388:2016



3121X

EN 511:2006

EN ISO 374-1:2016/Type A



AJKLMT

Food Contact

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 21420:2020



32XXXX



11X



INDUSTRIES



Chemikalien



Chemikalien



Hitze

HAZARDS



Chemikalien



Hitze

TRADES & APPLICATIONS

- Chemische Sprühverfahren und Behandlung
- Beschichtungsvorbereitung
- Labor, Pharma & Analyse
- Maler- & Spritzlackierbetriebe
- Umgang mit leichten Chemikalien in der Landwirtschaft, im Gartenbau

GET IN TOUCH

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

PACKAGING

- Pair per polybag: 12
- Polybags per case: 3
- Pair per case: 36

LENGTH

305mm

COATING

- Neopren

MATERIAL

- Baumwolle
- Geschnitten und genäht

SIZES

10/L

COLOUR

- Schwarz

USER INSTRUCTIONS

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

GET IN TOUCH

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved