Bimos



Bimos Stuhl Basic #9140-2571

pure[11]-Nr.: 1112101, Marke: Bimos

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Aluminium-Fußkreuz
- Antistatisch
- Art Stühle & Hocker: Stuhl
- Desinfektionsmittelbeständig
- Drehbar
- Farbe Bezug: Schwarz
- Höhe Rückenlehne in mm: 430 mm
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Material Bezug: Kunstleder
- Permanentkontakt Rückenlehne
- Rollen/Gleiter: Rollen
- Rollenbeschaffenheit: weich
- Sitzhöhe max. in mm: 610 mm
- Sitzhöhe min. in mm: 470 mm
- Marke: Bimos

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1112101, Bimos Stuhl Basic #9140-2571

Sitzhöhe: 470-610 mm / VE: STK

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

bimos



ESD-GETESTET ESD REINRAUM BASIC

ESD Reinraum Basic zeichnet sich mit herausragenden Eigenschaften für zuverlässigen ESD-Schutz aus und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.

ESD Reinraum Basic erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 für den Einsatz in EPAs (ESD-protected areas).

Typischer Ableitwiderstand Rgp = 10^5 - 10^7 Ohm IEC EN

ESD-TESTED DEVICE ESD CLEAN ROOM BASIC

The ESD Clean Room Basic is characterised by reliable ESD protection properties. It drains static charges safely, continuously and passively from seated personnel when used in conjunction with conductive flooring or floor mats.

The ESD Clean Room Basic series fulfils the requirements of DIN EN 61340-5-1 relating to use in EPAs (ESD protected areas)

Typical resistance to groundable point Rgp = 10^5 - 10^7 ohm IEC EN

Werner Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

Joachim Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

Helmut Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

bimos – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Telefon: 0 74 36-8 71-0
Telefax: 0 74 36-8 71-3 59
info@bimos.de
www.bimos.de

Ident.-Nr. 00032238

www.bimos.de



Basic

9150E
9151E
9152E

9130
9133
9131

9140
9141

Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions

bimos




A Seite 4–9



B Seite 10–11



C Seite 12–13



D Seite 14–15




E Seite 16–17




F Seite 18




G Seite 19



A




1




2

3


4



5





6





Typ 9152E
Typ 9131
Typ 9141

7






B







C





D





E

Typ 9152E
Typ 9131
Typ 9141



F



G



www.bimos.de/cleaning.html

DIN 68877

GS

Garantie 5 Jahre

Basic



9130-4523



9140-2571



9141-2571



9150E-9801



9151E-9801



9152E-2571



bimos Produktion



bimos ESD



bimos Labor



bimos Reinraum


A passion for chairs



www.interstuhl.de



www.bimos.de



www.prosedia.de