

Bimos



Bimos Reinraumhocker #9468R-2571

pure¹¹-Nr.: 1112107, Marke: Bimos

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Aluminium-Fußkreuz
- Art Stühle & Hocker: Hocker
- Desinfektionsmittelbeständig
- Drehbar
- Farbe Bezug: Schwarz
- Material Bezug: Kunstleder
- Rollen/Gleiter: Rollen
- Sitzhöhe max. in mm: 630 mm
- Sitzhöhe min. in mm: 460 mm
- Marke: Bimos

**Empfohlene
Reinraumklassen**
ISO 4|5|6|7|8|9
GMP C|D



Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1112107, Bimos Reinraumhocker #9468R-2571

Sitzhöhe: 460-630 mm / VE: STK



bimos

ESD-GETESTET ESD REINRAUM HOCKER

ESD Reinraum Hocker zeichnet sich mit herausragenden Eigenschaften für zuverlässigen ESD-Schutz aus und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.

ESD Reinraum Hocker erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 für den Einsatz in EPAs (ESD-protected areas).

Typischer Ableitwiderstand Rgp = 10^5 - 10^7 Ohm

ESD-TESTED DEVICE ESD CLEAN ROOM STOOL

The ESD Clean Room Stool is characterised by reliable ESD protection properties. It drains static charges safely, continuously and passively from seated personnel when used in conjunction with conductive flooring or floor mats.

The ESD Clean Room Stool series fulfils the requirements of DIN EN 61340-5-1 relating to use in EPAs (ESD protected areas)

Typical resistance to groundable point Rgp = 10^5 - 10^7 ohm

Werner Link
Geschäftsführerender
Gesellschafter

Joachim Link
Geschäftsführerender
Gesellschafter

Helmut Link
Geschäftsführerender
Gesellschafter

Hocker

9467/E/H/L/R

9468/E/H/L/R

9469/E/H/L/R

9457/L/R


9458/L/R

9459/L/R

bimos – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Telefon: 0 74 36-8 71-0
Telefax: 0 74 36-8 71-359
info@bimos.de
www.bimos.de

Ident.-Nr. 00032384



www.bimos.de

Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions

bimos



A

Seite 4-7



E

Seite 13



B

Seite 8-9





C

Seite 10-11




D

Seite 12




3


Typ 9469/E/H/L/R
Typ 9459/L/R




4



B




8




9

C



Typ 9469/E/H/L/R
Typ 9459/L/R



D



E



www.bimos.de/cleaning.html

DIN
68877



Garantie
5
Jahre



bimos Produktion



bimos ESD



bimos Labor



bimos Reinraum

A passion for chairs



www.interstuhl.de



www.bimos.de



www.prosedia.de