Distributor pure11

## Tuchrolle Tork #530104

pure[11]-Nr.: 1106074, Marke: Distributor pure11

### Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Struktur: Vliesstoff
- Material: Vlies
- Lieferform in Verpackung: auf Rolle
- Verpackungsform: auf Rolle
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 710
- Gebrauch: Einweg

## Empfohlene Reinraumklassen

**ISO** 8 | 9

**GMP** D

**pure[11] GmbH**
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler
AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

## Material

- Vlies

## Verpackung

- ROLLE

## Produktvarianten

**pure¹¹-Nr.: 1106074, Tuchrolle Tork #530104**

Größe: 42 x 38 cm (17 x 15"); Farbe: Weiß / VE: ROLLE

**pure¹¹ GmbH**
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler
AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

530104

# Tork Extra Starke Reinigungstücher

Tork Extra Starke Mehrzweck Reinigungstücher sind sehr saugfähig, dick und überaus strapazierfähig und halten auch intensiven Reinigungstätigkeiten stand, ohne zu zerreißen. Sie können mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden und entfernen Öl, Fett, Wasser und hartnäckige Flecken rasch und effektiv und schützen dabei gleichzeitig die Hände vor Hitze und Metallspänen. Diese Tücher passen in die Tork Bodenständer und in die Tork Wandhalterungen, die sicher, effizient und zuverlässig sind.

- Dank ihres starken Gewebes sind sie perfekt dazu geeignet, Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz zu entfernen

# Tork Extra Starke Reinigungstücher

## Produkt- und Lieferinformationen

**System**
W1

**Qualität**
Premium

**Rollenlänge**
269.8 m

**Rollenbreite**
42 cm

**Rollendurchmesser**
38 cm

**Blattanzahl**
710

**Blattlänge**
38 cm

**Innendurchmesser Kern**
7.3 cm

**Lagen**
1

**Bedruckt**
No

**Blattanzahl**
710

**Prägung**
No

**Farbe**
Weiß

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Aviation Certified

TORK EASY HANDLING®

THIS PACKAGING IS MADE FROM AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC

## Kompatible Produkte

652000
Tork Bodenständer

652008
Tork Bodenständer

652100
Tork Wandhalterung

652108
Tork Wandhalterung

## Transportdaten

| | Verbrauchseinheit (CON) | Transporteinheit (TRP) | Palette (PAL) |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 7322540181043 | 7322540181043 | 7322540181050 |
| **Verpackungsmaterial** | none | Carton | |
| **Stück** | 1 | 1 (1 CON) | 30 (30 TRP) |
| **Bruttogewicht** | 10049.2 g | 10 kg | 301.5 kg |
| **Höhe** | 443 mm | 443 mm | 2325 mm |
| **Länge** | 400 mm | 400 mm | 1200 mm |
| **Breite** | 400 mm | 400 mm | 800 mm |
| **Nettogewicht** | 9065.3 g | 9.1 kg | 271.96 kg |
| **Volumen** | 70.88 dm3 | 70.88 dm3 | 2.13 m3 |

530104

# Tork Extra Starke Reinigungstücher

## Umweltinformationen

| | |
|---|---|
| **Tork exelCLEAN® Reinigungstücher** | **Dieses Produkt enthält keine Silikone.**<br><br>Zellstoff<br>Polyester<br>Polypropylen<br>Funktionale Hilfsstoffe und Zusatzstoffe |
| **Rohmaterial** | |
| **Zellstoff** | Zellstoff wird aus Weich- oder Hartholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Die Holzschnitzel werden gemeinsam mit Chemikalien zum Kochen gebracht, um die Fasern vom Lignin zu befreien. Der Zellstoff wird entweder total chlorfrei (TCF) oder elementar chlorfrei (ECF) gebleicht, um ein sauberes, helles und reißfestes Produkt zu erhalten, das zudem bessere Hygiene und höhere Saugfähigkeit aufweist. |
| **Polyester** | Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Danach werden die Fasern auf die gewünschte Länge zugeschnitten. |
| **Polypropylen** | Bei Polypropylen bzw. Polypropen handelt es sich um ein thermoplastisches Polymer, das aus Öl hergestellt wird. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Endlosfasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Die Fasern bilden ein Netz. |
| **Funktionale Hilfsstoffe und Zusatzstoffe** | Als funktionale Zusatzstoffe kommen beispielsweise Nassverfestiger, antistatische Mittel und befeuchtende Zusatzstoffe/Tenside in Frage. |
| **Kontakt mit Lebensmitteln** | Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln, was durch Zertifikate Dritter bestätigt wurde. Das Produkt eignet sich dazu, Oberflächen, die Kontakt mit Lebensmitteln haben, abzuwischen, und darf auch gelegentlich und für kurze Zeit mit Lebensmitteln in Berührung kommen. |
| **Umweltzertifizierungen** | Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC-Siegel ausgezeichnet SA-COC-008266. |
| **Verpackung** | Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja |
| **Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels** | Erstellungsdatum: 04-06-2021<br>Datum der Überarbeitung: 10-07-2023 |
| **Produktion** | Dieses Produkt wird im Suameer-Werk produziert, NL und ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 (Environmental management systems). |
| **Entsorgung/Vernichtung des verwendeten Produktes** | Dieses Produkt wird hauptsächlich für industrielle Prozesse genutzt und kann bei seiner Verwendung mit unterschiedlichen Substanzen kontaminiert werden. Daraus ergibt sich die Art und Weise, wie das verwendete Produkt verarbeitet/entsorgt/vernichtet wird. Wenden Sie sich vor seiner Vernichtung an die jeweiligen örtlichen Behörden. Das Produkt selbst eignet sich zur Verbrennung. |
| **Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176,** | |