

CCI - von Kahlden GmbH



## Partikel-Visualisierungs-Lampe #PVL-2-br

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1115601, Marke: CCI - von Kahlden GmbH

### Eigenschaften

- Marke: CCI - von Kahlden GmbH
- Art Handgeräte: Partikelvisualisierungslampe
- Akku: Li-ionen Akku
- Betriebsdauer in h: 1 h
- Desinfizierbar
- Weißlicht
- Wellenlänge: 365 nm

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 4|5|6|7|8|9

GMP A/B|C|D

## Material

- 

## Verpackung

- STK

## Produktvarianten

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1115601, Partikel-Visualisierungs-Lampe #PVL-2-br**

Weißlichtlampe; Kleine Ausführung / VE: STK

# **PVL – Partikel Visualisierungs Lampe**

## **Particle Visualization Lamp**

**Bezeichnungen und jeweiliger spezieller Lieferumfang**  
**Item-description and the specific scope of delivery**

**PVL-2 gibt es in 2 Ausführungsformen / exists in 2 versions:**

**1. PVL-2-UVA UV-Ausführung / UV-light**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery \*  
- inkl. UV-Schutzbrille / UV-safety goggle

**2. PVL-2-br Weißlichtausführung / bright light**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery \*  
- inkl. Lichtleiter / incl. lightguidance



**PVL-3 gibt es in 3 Ausführungen / exists in 3 versions:**

**1. PVL-3-UVA-br mit UV + Weißlicht /  
with UV-light + bright light**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery \*  
- Inkl. UV-Schutzbrille / UV-safety-goggle  
- Inkl. Lichtleiter / incl. lightguidance

**2. PVL-3-UV100 nur UV, 100% des Lampenkopfs sind  
mit LEDs belegt / the complete face is covered with LED's**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery \*  
- inkl. UV-Schutzbrille / with UV-safety- goggle

**3. PVL-3-obr nur Weißlicht - in 3 Stufen einstellbar /  
only bright light – 3 levels of intensity**

Standardlieferumfang / standard scope of delivery \*  
- Inkl. Lichtleiter / incl. lightguidance



**\* Standardlieferumfang / standard scope of delivery**

1. Ladestation und Netzteil (unterschiedliche Ausführung für PVL2 und PVL3, trotz gleichem äußerem Erscheinungsbild)/  
Power supply and loading unit (different for PVL-2 and PVL-3 but same optical outfit)
2. Aluminiumtransportkoffer mit entsprechendem Inlay /  
transportcase with PVL-specific inlay
3. 1 x Schwarzglasplatte / glassplate in black

