

**PFENNIG Reinigungstechnik**



**Empfohlene  
Reinraumklassen**  
**ISO 5|6|7|8|9**  
**GMP A/B|C|D**



## **Mehrweg-Mopp King GMP #3500051**

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130744, Marke: PFENNIG Reinigungstechnik

### **Eigenschaften**

- Marke: Pfennig Reinigungstechnik
- Breite in cm: 40 cm
- Art des Moppwischbezugs: Fransen Mopp
- Gewicht in g: 193 g
- Gebrauch: Mehrweg
- Waschbar
- Autoklavierbar
- Material: Polyester
- Deckenreinigung
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 1
- Kompatibel mit Clino Mopphalter
- Kompatibel mit Quick Task Moppsystem
- Polyester/PES: 100 %
- Vorgewaschen

## **Material**

- Polyester

## **Verpackung**

- STK

## **Produktvarianten**

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130744, Mehrweg-Mopp King GMP #3500051**

Kompatibel mit den meisten Moppsystemen / VE: STK

---

# TECHNISCHES DATENBLATT



3500051 King GMP  
Mehrweg Mopp für den Reinraum

Individualisierung  
auf Anfrage!



ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP		A/B	C	D			

## Produktbeschreibung

Mehrweg-Mopp mit IPA-Zertifizierung für sterile GMP-Bereiche.

- Entfernt 99,9 % aller Partikel im einstufigen Verfahren
- Sichere Desinfektion von GMP-Bereichen durch validierbares Benetzungsverhalten
- Autoklavierbar bis zu 50 Aufbereitungszyklen, desinfektionsmittelbeständig, gammastrahlenbeständig
- Geeignet für die Vorpräparationsmethode EasyMop GMP
- Minimale Eigenpartikelabgabe
- Sehr hochwertige, Reinraum-geeignete Verarbeitung
- IPA Zertifizierung "Tested Device"

## Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung | Artikelnummer

King GMP | 3500051

Bemaßung | Gewicht

40 x 12 cm | 193 g

Arbeitsmaterial (Farbe)

100% Polyester (weiß)

Material Deckblatt (Farbe)

100% Polyester (weiß)

Material Einfassung (Farbe)

100% Polyester (weiß)

Haltesystem | Material Haltesystem (Farbe)

Texteltasche | 100% Polyester (weiß)

Material Außenposament/-franse (Farbe)

100% Polyester (weiß)

Chemische Beständigkeit

Beständig gegenüber den marktüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Sterilität

autoklavierbar

Wiederverwendung

50 Zyklen sterile Aufbereitung

Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die Hinweise der Pflege- und Waschanleitung in den Downloads

Das Produkt muss vor Gebrauch reinraumgerecht aufbereitet werden.

Die allgemeine Waschanleitung beschreibt nicht die reinraumgerechte Aufbereitung.

Lagerung

Es gelten die allgemeinen Lagerbedingungen: Vor schädlichen Einflüssen (Flüssigkeiten, Sonnen- oder UV-Licht, Verschmutzung, Druck) schützen und bei empfohlener Temperatur 5-40°C lagern.

Verpackungseinheit | Verkaufseinheit

10 Stück | 1 VE

Menge im Karton

100 Stück

Kartongröße | Kartongewicht

57 x 48 x 28 cm | 19300,0 g

Kartons pro Palette | Palettenmaß

14 | 120 x 80 x 220 cm

Verpackungshinweis

Die Größe der Verpackung, sowie die Menge im Karton kann je nach Bestellmenge und dem Umfang weiterer bestellter Produkte abweichen.

Zolltarifnummer

63071090

Ursprungsland

Vietnam

EAN-Nummer

4065237020449

Kompatibles Zubehör

Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

## Kompatible Methoden | Reinigungsbereich

- MopScoop®
- MopFloat®
- EasyMop®
- Flachpresse Ringo®



geeignet für  
Bodenreinigung



geeignet für  
Wandreinigung



geeignet für  
Deckenreinigung

## Industriesektoren



Technische  
Reinräume



Life Science



Labore



Pharmazeutische  
Reinräume

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 19.09.2024;

