

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7 | 8 | 9

GMP D

Sicherheitsbrille Bollé TRYON OTG mit klaren Gläsern #TRYOTGPSI

pure[11]-Nr.: 1130750, Marke: Bollé

Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Befestigung: mit Bügeln
- Brillenart: Sicherheitsbrille
- Farbe: Divers
- Für Brillenträger geeignet
- Kratzbeständig
- Material: Polycarbonat
- Material Fassung: Thermoplastic Rubber (TPR)
- Material Gläser: Polycarbonat
- UV-Schutz
- Verpackungsform: einzeln verpackt
- Verstellbare Bügelenden
- Marke: Bollé

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Polycarbonat

Verpackung

- 10STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1130750, Sicherheitsbrille Bollé TRYON OTG mit klaren Gläsern #TRYOTGPSI

Farbe: Blau/Grau / VE: 10STK

TRYON OTG

ZWECKMÄß IGKEIT & KOMFORT

TRYON ist in der Ausführung der Premium Überbrille erhältlich. Sie verfügt über die PLATINUM-Beschichtung, eine maximale Abdeckung, die längenverstellbaren Bügel ermöglichen eine genaue Anpassung an den jeweiligen Träger. Die TRYON OTG ist mit den meisten Korrekturbrillen kompatibe

41 G



- ZWEI-MATERIAL-BÜGEL FÜR BESSEREN KOMFORT
- FLEXIBLER SCHUTZ VORNE
- NACH INNEN GEBOGENE BÜGELENDEN BIETEN KOMFORT, STABILITÄT UND PERFEKTEN HALT
- BESCHICHTUNG PLATINUM

TECHNOLOGIEN

CSP

PLATINUM

VERSIONEN



TRYOTGPSI



TRYOTGPSF

ELECTROSTATIC EX INERIS

ZERTIFIZIERT FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE

ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, AREA 1,2,20,21,22

bollé SAFETY

NICHT VERTRAGLICHE BILDER /

TRYON OTG

NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
	CLEAR	TRYOTGPSI	2C-1.2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166 - EN170
	SMOKE	TRYOTGPSF	5-3.1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166 - EN172

DIE CE -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT: Größe: 28.5 x 12 x 6 mm	INNENBOX: Größe: 33.5x18x11 cm Gewicht 0.62 kg	UMVERPACKUNG: Größe: 60 x 50 x 37 cm Gewicht 16.5 kg
3660740008307	**3660740108304** *-10 pcs*	**3660740208301** *-130 pcs*
3660740008420	**3660740108427** *-10 pcs*	**3660740208424** *-200 pcs*

CUSTOM CODE: 9004901000

ZERTIFIZIERT FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE

ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, AREA 1,2,20,21,22

BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.2 MM	**SCHAUMSTOFF**	
KURVE	4 - GERING GEWÖLBT	**HALTEBAND**	
GESTELL-TYP	PC/TPR - ÜBERBRILLEN	**OPTIONEN**	

MEHR WISSEN MEHR ÜBER DIE MARKIERUNGEN:

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS