PFENNIG Reinigungstechnik



MopDrop CR Protect Deckel mit Abwurfmechanismus von Moppbezügen #3500089

pure¹¹-Nr.: 1130830, Marke: PFENNIG Reinigungstechnik

Eigenschaften

- Marke: Pfennig Reinigungstechnik

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP A/B | C | D

we care

pure¹¹ GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1130830, MopDrop CR Protect Deckel mit Abwurfmechanismus von Moppbezügen #3500089

Für Clino Reinigungswägen GMP und CR / VE: STK

TECHNISCHES DATENBLATT

PFENNIG
REINIGUNGSTECHNIK

3500089 Deckel MopDrop® CR PROTECT
Sonderausstattung für den Reinraum

Individualisierung auf Anfrage!



MADE IN GERMANY

Produktbeschreibung

Deckel für den Entsorgungsbereich.

- Leichtes Öffnen und Schließen des Deckels mittels Mopphalter
- Berührungsfreier Abwurf der Textilien
- Geschlossene Aufbewahrung der Textilien
- Verhindert Geruchsbildung und Kontaminationsverschleppung

ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung | Artikelnummer	Deckel MopDrop® CR PROTECT | 3500089
Bemaßung | Gewicht	46.5 x 30.5 x 8.2 cm | 1,1 kg
Material	Edelstahl 1.4404, elektropoliert
Sterilität	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
Pflegehinweise	Bitte beachten Sie die Pflegehinweise in den Downloads.
Kartongewicht	1,1 kg
Kartons pro Palette | Palettenmaß	kein Palettenversand | 120 x 80 x 220 cm
Verpackungshinweis	Dieser Artikel wird an einem Reinigungswagen verbaut. Es gelten die zugehörigen Kartongrößen. Im Ersatzteilgeschäft variieren die Größen je nach Bestellmenge.
Zolltarifnummer	73102990
Ursprungsland	Deutschland
EAN-Nummer	4065237020746
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

Reinigungsbereich

Geeignet für Bodenreinigung | Geeignet für Wandreinigung | Geeignet für Deckenreinigung

Industriesektoren

Technische Reinräume | Life Science | Pharmazeutische Reinräume | Labore

Hygiene

Berührungsfreie Bedienung

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen.Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

TÜV AUSTRIA CERTIFIED

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 27.05.2025;