

Bollé



## Vollsichtbrille Bollé UNVIERSAL #UNIVGN13W

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1131260, Marke: Bollé

### Eigenschaften

- Anti-Beschlag
- Befestigung: mit Kopfband
- Brillenart: Vollsichtbrille
- Farbe: Schwarz/Weiß
- Kratzbeständig
- Material: Polycarbonat
- Material Fassung: PC/TPR
- Material Gläser: Polycarbonat
- Material Kopfband: Polyester / Spandex
- Verpackungsform: einzeln verpackt
- Marke: Bollé

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO 9

GMP D

### Material

- Polycarbonat

### Verpackung

- 5STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1131260, Vollsichtbrille Bollé UNVIERSAL #UNIVGN13W**

Farbe: Weiß/Schwarz / VE: 5STK

---

# UNIVERSAL GOGGLE

## ANPASSUNGSFÄHIG & ZUKUNFTSWEISEND

Die Vollsichtbrille Universal bietet dank ihres ergonomischen Designs optimalen Schutz und Komfort in allen Situationen. Diese innovative Vollsichtbrille mit ihrer exklusiven Platinum-Beschichtung ist in mehreren Versionen erhältlich, die jeweils an ein bestimmtes Arbeitsumfeld angepasst sind und dem Arbeitnehmer mehr Sicherheit und Effizienz bieten.

Ausgestattet mit der Wave-Technologie passt sich die Vollsichtbrille Universal perfekt an die Gesichtsform jedes Benutzers an. Die Wave-Technologie eliminiert Lücken, ohne Druckstellen zu verursachen und garantiert so einen hervorragenden Schutz ohne Beeinträchtigung des Komforts.

 109 G

- + **OPTIMALE PASSFORM MIT DER WAVE-TECHNOLOGIE**
- + **PC/TPR-GESPRITZTER RAHMEN MIT ÜBERLAUFRUTSCHE**
- + **LEICHT ZU BEFESTIGENDER, SCHWENKBARER GESICHTSSCHUTZ**
- + **VERBESSERTE WIEDERVERWERTBARKEIT**



### TECHNOLOGIEN

CSP  
PLATINUM

### VERSIONEN



UNIVGN10W



UNIVGN20W



UNIVGN11W



UNIVGN21W



UNIVGN13W



UNIVGN30W



UNIVGN14W



UNIVGN80W



UNIVGN15W



UNIVGN00W

| UNIVERSAL GOGGLE                                                                 |                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NUTZUNG                                                                          | AUSFÜHRUNGEN                                                                                              | BEZEICHNUNGEN                                                                               | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER                                                                                                                                                             | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS<br><small>F: Brille / B: Brille mit Kit</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BESCHICHTUNGEN                                                                               | NORMEN               |
|  |  BELÜFTUNG               |  UNIVGN10W | 2C-1.2  1 9 BT KN  |  EN166 3 4 9 BT                                                                                                                                                                                     |  PLATINUM | EN166 - EN170 - UKCA |
|  |  WASSERDICHT             |  UNIVGN11W | 2C-1.2  1 9 BT KN  |  EN166 3 4 5 9 BT                                                                                                                                                                                   |  PLATINUM | EN166 - EN170 - UKCA |
|  |  WASSERDICHT NEOPRENE    |  UNIVGN13W | 2C-1.2  1 9 BT KN  |  EN166 3 4 5 9 BT                                                                                                                                                                                   |  PLATINUM | EN166 - EN170 - UKCA |
|  |  BELÜFTUNG SCHAUMSTOFF   |  UNIVGN14W | 2C-1.2  1 BT 9 KN  |  EN166 3 4 9 BT                                                                                                                                                                                     |  PLATINUM | EN166 - EN170 - UKCA |
|  |  WASSERDICHT SCHAUMSTOFF |  UNIVGN15W | 2C-1.2  1 BT 9 KN  |  EN166 3 4 5 9 BT                                                                                                                                                                                   |  PLATINUM | EN166 - EN170 - UKCA |
|  |  BELÜFTUNG SCHAUMSTOFF   |  UNIVGN20W | 5-3.1  1 BT 9 KN   |  EN166 3 4 9 BT                                                                                                                                                                                     |  PLATINUM | EN166 - EN172 - UKCA |
|  |  WASSERDICHT SCHAUMSTOFF |  UNIVGN21W | 5-3.1  1 BT 9 KN   |  EN166 3 4 5 9 BT                                                                                                                                                                                   |  PLATINUM | EN166 - EN172 - UKCA |
|  |  BELÜFTUNG SCHAUMSTOFF   |  UNIVGN30W | 5-1.4  1 BT 9 KN   |  EN166 3 4 9 BT                                                                                                                                                                                     |  PLATINUM | EN166 - EN172 - UKCA |
|  |  BELÜFTUNG TÖNUNG        |  UNIVGN80W | 5  1 9 BT KN       |  EN166 3 4 9 BT <br> EN175 9 B  |  PLATINUM | EN166 - EN175 - UKCA |

DIE  -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

| VERPACKUNGSEINHEIT                                |                                                                     |                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EINHEIT :<br><small>Größe: 36 x 18 x 7 mm</small> | INNENBOX :<br><small>Größe: 34x18x11 cm<br/>Gewicht 0,72 kg</small> | UMVERPACKUNG :<br><small>Größe: 58 x 38 x 30 cm<br/>Gewicht 7,4 kg</small> |
| 3660740018771                                     | 3660740118778 - 5 pcs                                               | 3660740218775 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018788                                     | 3660740118785 - 5 pcs                                               | 3660740218782 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018801                                     | 3660740118808 - 5 pcs                                               | 3660740218805 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018832                                     | 3660740118839 - 5 pcs                                               | 3660740218836 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018849                                     | 3660740118846 - 5 pcs                                               | 3660740218843 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018856                                     | 3660740118853 - 5 pcs                                               | 3660740218850 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018863                                     | 3660740118860 - 5 pcs                                               | 3660740218867 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018870                                     | 3660740118877 - 5 pcs                                               | 3660740218874 - 40 pcs                                                     |
| 3660740018818                                     | 3660740118815 - 5 pcs                                               | 3660740218812 - 40 pcs                                                     |
| CUSTOM CODE: 9004901000                           |                                                                     |                                                                            |

| BESONDERHEITEN |                       |             |                             |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| BRILLEGLAS     | POLYKARBONAT - 2,5 MM | SCHAUMSTOFF | SBR                         |
| KURVE          | 5 - GERING GEWÖLBT    | HALTEBAND   | POLYESTER / SPANDEX - 250MM |
| GESTELL-TYP    | PC/TPR - WASSERDICHT  | OPTIONEN    | UNIVGN00W                   |

| OPTIONALES ZUBEHÖR |                |               |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| BEZEICHNUNGEN      | BESCHREIBUNG   | EINHEIT       | INNENBOX      | UMVERPACKUNG  |
| UNIVGN00W          | GESICHTSSCHUTZ | 3660740018825 | 3660740118822 | 3660740218829 |



REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 12-05-2023

bolle-safety.com

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83, Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR  
SPECIALISTS