

Tiger-Vac



Staubsauger, akkubetrieben #MV-1CR (HH-CC)

pure¹¹-Nr.: 1131332, Marke: Tiger-Vac

Eigenschaften

- Marke: Tiger-Vac
- Art Staubsauger: Hand-/Tragegerät
- Antistatisch
- ESD-Eigenschaften
- Tuchfilter
- ULPA-Filter
- Filtrationssystem: 4-stufig
- Filterbeutel
- Stromspannung: 40 V
- Gewicht in kg: 6 kg
- Alleinstellungsmerkmal: EMI/RFI-geschirmt
- Behälterkapazität in L (trocken): 1,9 L
- Breite in cm: 20 cm
- Filterbeutelkapazität in L: 1,9 L
- Geräuschentwicklung in dB(A): 70 dB(A)
- Höhe in cm: 20 cm
- Kuppelfilter
- Länge in cm: 53 cm
- Leistung in Watt: 350 W

Empfohlene

Reinraumklassen

ISO 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D



- Luftstrom in m³/h: 133 m³/h
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Motor: Einphasiger Durchfluss-Motor

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1131332, Staubsauger, akkubetrieben #MV-1CR (HH-CC)

Trockensauger, Hand-/Tragegerät (exkl. Akku) / VE: STK

Charakteristik



Lithium-Ion
Battery



ULPA - Included



High Filtration
Efficiency Unit



Cleanroom
Compatible



Pharma
Applications



Dry Recovery



SS 304



SD Accessories
- Included



* Battery and Charger not included

- Battery-operated cleanroom vacuum cleaner. Uses commercially available 40V Lithium-Ion battery. The battery and charger are not included. They can be purchased separately from most online retailers. A 6Ah high capacity battery is recommended
- Portable vacuum cleaner can be used as handheld, tabletop or with the included shoulder strap
- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Cleanroom compatible with ISO Class 4 (former Class 10). Ideal for use in a variety of contamination controlled environments, including pharmaceutical, semiconductor, microelectronics
- 4-stage filtration system includes an ULPA filter (U15), cloth filter, dome filter, and a disposable filter bag. Optional filter lined with stainless steel is available for the recovery of broken wafers and glass
- Brushless DC motor (Thru-Flow design)
- Nur für trockene Rückgewinnung
- All stainless steel Type 304 construction
- Includes: tool kit, shoulder strap and carrying case

Specifications

MV-1CR (HH-CC) BATTERY VAC	110741-40V
Model Name	MV-1CR (HH-CC) BATTERY VAC
Typ	
Spannung	40 V
Frequenz	DC Hz
Leistung	350 W
Luftstrom	133 m ³ /h
Saugdruck	1524 mm H ₂ O
Geräuschpegel	70 dB(A)
Suction Inlet Port	38 mm
Fahrgestelltyp	Hand Held (HH)
fassungsvermögen des Sammelbeutel (trocken)	1.9 L
Länge	56 cm
Breite	20 cm
Höhe	20 cm
Gewicht (nur Staubsauger)	5.4 kg.

Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



Uses a commercially available 40-Volt Lithium-Ion battery. Battery and charger not included with vacuum



ULPA filter for MV-1CR (HH-CC) - individually laser tested



MV-1CR Tools and Accessories - Optional