

Abeba



## Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #2626

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244, Marke: Abeba

### Eigenschaften

- Marke: ABEBA
- Obermaterial: Veloursleder
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Verschluss Schuhe: Schnürung
- Sicherheitsklasse: S1
- Antistatisch
- ESD-gerecht (DIN EN 61340)
- Waschbar
- Schutzkappe: Stahl
- Auswechselbare Einlegesohle
- Material: Veloursleder
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D



pure<sup>11</sup> GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

## Material

- Veloursleder

## Verpackung

- PAAR





## Produktvarianten

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #2626**

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 36 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 37 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 38 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 39 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 40 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 41 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 42 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 43 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 44 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 45 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 46 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 47 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 48 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK49, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

Farbe: Schwarz; Größe: 49 / VE: PAAR

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104244BK50, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Anatom #1122**

pure<sup>11</sup>

**pure<sup>11</sup> GmbH**

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

[www.pure11.de](http://www.pure11.de)

[info@pure11.de](mailto:info@pure11.de)



**Art. 1122**

**Anatom**

- ▶ Größe 36-50
- ▶ CE, nicht zertifiziert, S1, SRC
- ▶ Velours mit atmungsaktivem Textil , schwarz
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Gewicht Größe 42: 1613g



**KLIMAKLASSE 1**



**TECHNIK**

**LAUF SOHLE**

- 1\_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2\_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
- 3\_Selbstreinigendes Profil
- 4\_Asymmetrische Ferse (natürliche Lagerung des Fußes)
- 5\_Torsionsgelenk aus TPU
- 6\_Umknickschutz (hohe Seitenstabilität)
- 7\_Kraftstoffbeständigkeit



**352320**  
Größe 36-52



Stahlkappe

**ASYMETRISCHE FERSE**



|                | Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1: |
|----------------|---|
| Prüfverfahren  | IEC 61340-4-3                               |
| Grenzwerte     | $R \leq 10^8 \Omega$                        |
| Typische Werte | $R = 10^7 \Omega$                           |