

Abeba



## Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260, Marke: Abeba

### Eigenschaften

- Antistatisch
- Auswechselbare Einlegesohle
- ESD-gerecht (DIN EN 61340)
- Innenfutter: atmungsaktives Futter mit Silberionen (Silver Point)
- Material: Glattleder
- Material Sohle Schuhe: PU-Laufsohle
- Obermaterial: Glattleder
- Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
- Schutzkappe: Stahl
- Sicherheitsklasse: S1
- Verschluss Schuhe: Schnürung
- Marke: ABEBA

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D

## **Material**

- Glattleder

## **Verpackung**

- PAAR

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1104260WH48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

pure<sup>11</sup> GmbH | T +49 89 5589434 0 | [www.pure11.de](http://www.pure11.de)

# ESD-Sicherheitsschuh x-light Schnürschuh weiß

abeba

## Art. 7131058 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- ▶ Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen
- ▶ Gewicht Größe 42: 1290g



**KLIMAKLASSE 1**



## TECHNIK

### LAUFSOHL

- 1\_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2\_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3\_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4\_Kraftstoffbeständigkeit



Stahlkappe

|                | Produktqualifikation<br>nach DIN EN 61340-5-1: |
|----------------|------------------------------------------------|
| Prüfverfahren  | IEC 61340-4-3                                  |
| Grenzwerte     | $R \leq 10^8 \Omega$                           |
| Typische Werte | $R = 10^7 \Omega$                              |