

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216, Marke:

## Eigenschaften



## Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

## Material

- 

## Verpackung

- Box

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216,**

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH36, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH37, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH38, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH39, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH40, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH41, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH42, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH43, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH44, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH45, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH46, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH47, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1130216WH48, Schür ESD Reinraumstiefel ohne Alukappe #42290-01-90**

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

---



Art.Nr. / item no.  
42290-01-90

Größe / size  
36-48

Farbe / colour  
weiss / white

Norm  
norm

EN ISO 20347:2012 O1 SRA

Gewicht (Gr.40)  
weight (size 40)

410g

Weite  
width

11

Obermaterial  
upper

Mikrofaser  
microfibre

Futter  
lining

Schaumstoff  
foam material

Verschluss  
fastener

Gummizug und Kordelstopper / Riemen mit Druckknopf  
elastic band and cord stopper / strap with push button

Zehenkappe  
toe cap

Brandsohle  
insole

Texon T36A antistatisch  
Texon T36A antistatic

Fußbett  
footbed

Einlegesohle  
inlay sole

PUR Schaum mit DRYtech®-Textil, antibakteriell, antifugizid, ESD  
(Art.Nr.: 50010-00-00 (Gr.36-40) / 50020-00-00 (Gr.41-47))  
PUR-foam with DRYtech®-fabric, antibacterial, fungicide, ESD  
(item no.: 50010-00-00 (size 36-40) / 50020-00-00 (size 41-47))

Zwischensohle  
inner sole

Laufsohle  
outsole

PU, Profil „Max“  
PU, profile „Max“

Dämpfung  
cushioning

3-fach Dämpfung (Technogel®-Dämpfung im Fersenbereich)  
triple cushioning (Technogel® pads in the heel area)

Antistatik  
antistatic

ESD (< 35 MOhm)  
ESD (< 35 MOhm)

Sonstiges

zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191

Miscellaneous

certified for orthotics according to DGUV 112-191