

pure[11]-Nr.: 1104250, Marke:

Eigenschaften

Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- Box

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104250,

pure¹¹-Nr.: 1104250WH35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104250WH48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe Uni6 #31772

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

ESD-Sicherheitsschuhe uni6
Halbschuh weiß ESD

Art. 31772

- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20345:2012, S2, SRC
- Gestricktes Textil , weiß
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
- Ristbereich mit Schnürung
- Zwischensohle Soft-PU
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Schutz vor Spritzwasser



KLIMAKLASSE 1

S2 | STEEL | ESD | 30° | DGUV 112-191

TECHNIK

LAUFSOHLE

1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011
3_Beständigkeit gegen tierische Fette und Öl
4_Kraftstoffbeständigkeit

352520
Größe 35-48







	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8\ \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7\ \Omega$