

pure¹¹-Nr.: 1104260, Marke:

Eigenschaften



Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

Material

-

Verpackung

- Box

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1104260,

pure¹¹-Nr.: 1104260WH35, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 35 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH36, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 36 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH37, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 37 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH38, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 38 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH39, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 39 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH40, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 40 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH41, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 41 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH42, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 42 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH43, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 43 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH44, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 44 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH45, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 45 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH46, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 46 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH47, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 47 / VE: PAAR

pure¹¹-Nr.: 1104260WH48, Abeba ESD-Sicherheitsschuhe x-Light #7131058

Farbe: Weiß; Größe: 48 / VE: PAAR

pure¹¹ GmbH | T +49 89 5589434 0

www.pure11.de

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

F +49 89 5589434 77

info@pure11.de

Art. 7131058 X-light

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- ▶ Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen
- ▶ Gewicht Größe 42: 1290g



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$