

pure[11]-Nr.: 1105433, Marke:

Eigenschaften

Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- Box

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105433,

pure[11]-Nr.: 1105433OR10, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y

Farbe: Orange; Größe: 10 / VE: 72PAAR

pure[11]-Nr.: 1105433OR7, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y

Farbe: Orange; Größe: 7 / VE: 72PAAR

pure[11]-Nr.: 1105433OR8, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y

Farbe: Orange; Größe: 8 / VE: 72PAAR

pure[11]-Nr.: 1105433OR9, Baumwollhandschuhe SHOWA 4400Y

Farbe: Orange; Größe: 9 / VE: 72PAAR

SHOWA 4400Y

Der Allzweckhandschuh SHOWA 4400 schützt die Hände vor Ölen und Abrieb, ohne dabei Kompromisse bei der Sensibilität und Flexibilität einzugehen.Der 4400Y ist mit fluoreszierendem gelben Nitril beschichtet, zugunsten einer verbesserten Sichtbarkeit und leichteren Identifizierung.Ein Innenhandschuh aus weichem Baumwolljersey leitet die Feuchtigkeit ab und das elastische Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.



BENEFITS

- Flexibel
- Ölabweisend
- Verbesserte Sensibilität
- Abriebfest
- Weicher Innenhandschuh
- Erhöhte Sichtbarkeit

INDUSTRIES

Automobilindustrie

Mechanik

FEATURES

- 3/4 Nitrilbeschichtung
- Elastisches Bündchen
- Baumwoll-Jersey-Innenfutter
- Fluoreszierend

HAZARDS

Allzweck

NORMS & CERTIFICATES

Cat II

EN 388:2016

3111XX

EN ISO 21420:2020

TRADES & APPLICATIONS

- Automobilreparatur und -wartung
- Montage trockener & öliger Teile
- Leichte Montage ölbeschichteter Teile

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA 4400Y

PACKAGING

- Pair per polybag: 12
- Polybags per case: 6
- Pair per case: 72

LENGTH

220 - 260mm

COATING

- Nitril

SIZES

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLOUR

- Weiß
- Gelb

MATERIAL

- Baumwoll-Jersey
- Geschnitten und genäht

USER INSTRUCTIONS

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer surface of glove with running water. Discard used gloves in compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

DISCLAIMER

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for information purposes and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to make any modifications it deems necessary.

GET IN TOUCH
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DER HERSTELLER:

Showa Best Glove, Inc.
579 Edison Street
Menlo, GA 30731-6335
USA

DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:
SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC – Tower I - Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt SHOWA 4400Y
den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009
Regulation EU 2016/425
Annex II: Essential Health and Safety Requirement
EN 388:2016

Cat. II CE 2777 EN 388:2016 3111X

Die benannte Stelle SATRA Technology Europe Limited (2777) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. 2777/10325-02/E06-01

JEFFREY RICHARDSON
Director of Operations

28/01/2020

AUSGABEDATUM

Unterzeichnet für und im Namen von SHOWA Best Glove Inc.