

KCL



## Chemiehandschuhe Camapren 726

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519, Marke: KCL

### Eigenschaften

- Marke: KCL
- Handschuhtyp: Dünnsfilm
- Länge in cm: 40 cm
- Material: Chloropren/Naturlatex
- Texturierte Fingerspitzen
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 1
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 1
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Länge in Inches: 15,7 In
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: glatt
- Passform Hand: handspezifisch
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,65 mm

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 6|7|8|9

GMP D

## Material

- Chloropren/Naturlatex

## Verpackung

- 10PAAR

## Produktvarianten

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK8, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 8 / VE: 10PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK10, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 10 / VE: 10PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK11, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 11 / VE: 10PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105519BK9, Chemiehandschuhe Camapren 726**

Farbe: Schwarz; Größe: 9 / VE: 10PAAR

---

# Camapren® 726



## EINSATZGEBIETE

- › Arbeiten in Laborbereichen
- › Chemische Industrie
- › Arbeiten in Galvanikbereichen
- › Automobilindustrie
- › Getränkeindustrie

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › sehr gutes Feingefühl
- › gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- › hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- › hohe Elastizität
- › angenehmer Tragekomfort



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr.              | 726                                |
| Name                     | Camapren® 726                      |
| Material                 | Chloropren,<br>Naturlatex          |
| Variante                 | Stulpe,<br>geraut,<br>velourisiert |
| Länge (mm)               | 385 - 415                          |
| Gesamtschichtstärke (mm) | 0,65 ± 0,1                         |
| Farbe                    | schwarz                            |
| Größe                    | 8, 9, 10, 11                       |
| Einstufung               | Kategorie III                      |
|                          | <div> </div>                       |



## BESONDERHEITEN

- › AQL < 0,65
- › Baumwollvelourisierung

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de)



by Honeywell

## KCL GmbH

Industriepark Rhön  
 Am Kreuzacker 9  
 36124 Eichenzell  
 Deutschland

Tel. +49 6659 87-300  
 Fax +49 6659 87-155

**Honeywell**