

PFENNIG Reinigungstechnik



Edelstahlreinigungswagen Clino CR3 FP-GMP

pure¹¹-Nr.: 1110003, Marke: PFENNIG Reinigungstechnik

Eigenschaften

- Marke: Pfennig Reinigungstechnik
- Material Wagen: Edelstahl
- Material Behälter: Edelstahl
- Länge in cm: 86 cm
- Breite in cm: 53 cm
- Höhe in cm: 109 cm
- Autoklavierbar
- Anzahl Behälter: 2
- Flachpresse

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5|6|7|8|9

GMP A/B|C|D



Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1110003, Edelstahlreinigungswagen Clino CR3 FP-GMP

mit Flachpresse Ringo GMP / VE: STK

TECHNISCHES DATENBLATT

3530010 Clino® CR3 FP-GMP

Reinigungswagen für den Reinraum

**Individualisierung
auf Anfrage!**

Produktbeschreibung



Reinigungswagen mit Flachpresse Ringo GMP und Entsorgung für hochsensible Bereiche aus Edelstahl.

- Reinigungsmethode: Flachpresse Ringo GMP
- Volle Flexibilität im ein- und zweistufigen Verfahren
- Gefertigt aus reinraumgeeignetem Edelstahl, alle Komponenten autoklavierbar
- Mit Entsorgungseinheit
- IPA Zertifizierung "Tested Device"



ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung Artikelnummer	Clino® CR3 FP-GMP 3530010
Arbeitsmaß	86 x 53 x 109 cm
Ruhemaß	86 x 53 x 109 cm
Grundmodul	○ Grundmodul (mittel Reinraumgeeigneter Edelstahl) ○ High-End-Finish ○ Autoklavierbare Spezialrollen 100 mm
Arbeitsbereich	○ 1 Flachpresse Ringo GMP ○ 2 Edelstahlbehälter 25 L ○ 2 Edelstahlbehälter 25 L ○ 1 Edelstahlbehälter 9 L mit MopJump System ○ 1 Edelstahlbehälter 9 L mit MopJump System
Entsorgungsbereich	1 Edelstahlbehälter 9 L
Sterilität	Die Sterilität des Wagen ist abhängig von der Sterilität dessen Einzelteile. Unser Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter!
Verpackungseinheit Verkaufseinheit	1 Stück 1 VE
Menge im Karton	1 Stück
Kartongröße Kartongewicht	110 x 60 x 118 cm 22.6 kg
Palettenmaß	110 x 120 x 193 cm
Zolltarifnummer	87168000
Ursprungsland	Deutschland
EAN-Nummer	4065237022078
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

Industriesektoren



Montage

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.