

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105537, Marke:

## Eigenschaften



## Empfohlene Reinraumklassen

ISO

GMP

## Material

- 

## Verpackung

- Box

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105537,**

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105537WH10, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476**

Farbe: Weiß; Größe: 10 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105537WH7, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476**

Farbe: Weiß; Größe: 7 / VE: PAAR

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105537WH9, Hitzehandschuhe Temp-Cook 476**

Farbe: Weiß; Größe: 9 / VE: PAAR

---

# TempCook 476

## > Hygienisches Arbeiten kombiniert mit effektivem Wärmeschutz; 100% flüssigkeitsdicht

- Hitzeschutz bis 150°C (max. empfohlene Kontakttemperatur)
- Beständig gegenüber Ölen, Fetten und gängigen Reinigungsmitteln
- Cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche

### Bäckereien

- Entnahme aus Backöfen

### Lebensmittelindustrie

- Vorkochen

### Gaststättengewerbe

- Entnahme von Blechen aus Öfen (trocken oder feucht)
- Umgang mit Warmhalteöfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahmen aus Dampföfen

### Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)

- Entnahme warmer Speisen aus Öfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahme aus Dampföfen



Cat. 3



4443D

Type A



AFGJO T



X2XXXX



111

### Besondere Merkmale

Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms, ideal z.B. beim Umgang mit heißen Blechen

TempCook	476
Material	Nitril
Länge (cm)	45
Stärke (mm)	-
Handgelenk	-
Farbe	Weiß
Innenverarbeitung	Temperaturschutz durch Strick
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Größe / EAN	7 9 10
Verpackung	1 Paar/Beutel - 6 Paar/Karton