

Ansell



## Empfohlene Reinraumklassen

ISO 4|5|6|7|8|9

GMP C|D

## Latex-Handschuhe BioClean Legacy #BLA204-XL

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105121, Marke: Ansell

### Eigenschaften

- Marke: Ansell
- Handschuhtyp: Dünnsfilm
- Länge in cm: 30 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ C
- Puderfrei
- Material: Latex
- Texturierte Fingerspitzen
- Lebensmittelkonformität
- Verpackungsform: Beutel
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 0,65
- Länge in Inches: 11,8 In
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Oberflächenbeschaffenheit: griffig
- Rollrand
- Passform Hand: beidhändig
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,2 mm

## Material

- Latex

## Verpackung

- 1000STK

## Produktvarianten

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105121NCXL, Latex-Handschuhe BioClean Legacy #BLA204-XL**

Farbe: Natur; Größe: XL / VE: 1000STK

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105121NCL, Latex-Handschuhe BioClean Legacy #BLA203-L**

Farbe: Natur; Größe: L / VE: 1000STK

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105121NCM, Latex-Handschuhe BioClean Legacy #BLA202-M**

Farbe: Natur; Größe: M / VE: 1000STK

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105121NCS, Latex-Handschuhe BioClean Legacy #BLA201-S**

Farbe: Natur; Größe: S / VE: 1000STK

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105121NCXS, Latex-Handschuhe BioClean Legacy #BLA200-XS**

Farbe: Natur; Größe: XS / VE: 1000STK

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105121NCXXL, Latex-Handschuhe BioClean Legacy #BLA205-XXL**

Farbe: Natur; Größe: XXL / VE: 1000STK

---

# Unsteriler Reinraumhandschuh aus Latex, herausragender Tragekomfort und hohe Griffsicherheit

Der Latexhandschuh BioClean Legacy bietet Tragekomfort und Flexibilität. Er eignet sich für eine Doppelbehandschuhung; der verstärkte Rollrand sichert einen festen Sitz am Arm.

- Flexibel und komfortabel
- Einfache Doppelbehandschuhung
- Strukturiert
- Rollrand



### Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Labor und F & E





## Legacy BLA2

Unsteriler Reinraumhandschuh aus Latex, geeignet für die Reinraumklasse 10 (ISO 4)

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                                             | Produktinformation                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                    | Naturgummilatex                                                                                                                      |
| Farbe                                       | Naturfarben                                                                                                                          |
| Form                                        | Beidseitig tragbar                                                                                                                   |
| Manschette                                  | Rollrand                                                                                                                             |
| Produktion/QMS-Prüfungsstandards            | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                   |
| Gesetzesvorschriften                        | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
| Verpackung                                  | 100 Stück/verschweißter PE-Innenbeutel; 1 Innenbeutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 10 PE-Außenbeutel (1000 Stück)/Umkarton          |
| Lagerung                                    | Lagerung: Kühl (< 40 °C) und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht und fluoreszierenden Lichtquellen schützen.                    |
| Herkunftsland                               | Malaysia                                                                                                                             |
| Erhältliche Größen                          | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)                                                      |
| Pudergehalt                                 | Pudergefrei                                                                                                                          |
| Außenfläche des Handschuhs                  | Texturierte Fingerspitzen und Handfläche                                                                                             |
| Internal Glove Surface                      | Chloriniert                                                                                                                          |
| Reinraumklasse                              | ISO-Klasse 4                                                                                                                         |
| Haltbarkeit                                 | Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.                                                                                                 |
| Getestet für die Handhabung von Zytostatika | Nein                                                                                                                                 |
| Proteingehalt                               | Max. 50 µg/g Gesamtgehalt an extrahierbaren Proteinen                                                                                |



## Legacy BLA2

Unsteriler Reinraumhandschuh aus Latex, geeignet für die Reinraumklasse 10 (ISO 4)

| Physikalische Eigenschaften                   |                                  |        |        |         |         |         | Testverfahren   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------|
| Größen                                        | XS                               |        | M      | L       | XL      | XXL     | EN 420          |
| Länge (mm/in)                                 | 300 / 12                         |        |        |         |         |         |                 |
| Handflächenbreite (mm/in)                     | 77/3                             | 83/3,3 | 95/3,7 | 106/4,2 | 112/4,4 | 118/4,6 |                 |
| Freiheit von Mikrolöchern                     | AQL-Wert: 0,65, Leistungsstufe 3 |        |        |         |         |         | EN 374-2        |
| Typischer Partikelgehalt ≥ 0,5µm (Counts/cm²) | < 1500                           |        |        |         |         |         | IENT-RP-CC005.4 |
| Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)      | 0.17 / 6.69                      |        |        |         |         |         | EN 455-2        |
| Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)         | 0.20 / 7.87                      |        |        |         |         |         | EN 455-2        |
| Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)         | 0.11 / 4.33                      |        |        |         |         |         | EN 455-2        |

## IONENGEHALT

| Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Typisch      | Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Typisch      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| Ammonium                                   | Not Tested   | Nitrat                                     | 0.67         |
| Bromid                                     | Not Tested   | Nitrit                                     | Not Tested   |
| Kalzium                                    | 0.37         | Phosphat                                   | 0.07         |
| Chlorid                                    | 0.97         | Kalium                                     | 0.03         |
| Fluorid                                    | Not Detected | Natrium                                    | 0.02         |
| Lithium                                    | Not Tested   | Sulfat                                     | Not Detected |
| Magnesium                                  | 0.003        | Zink                                       | Not Detected |

## BESTELLINFORMATIONEN

| GRÖSSE                | XS        | M        | L        | XL        | XXL        |
|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| NACHBESTELLUNGSNUMMER | BLA200-XS | BLA202-M | BLA203-L | BLA204-XL | BLA205-XXL |

## LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363 8340

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Russland

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.



# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

## **BioClean™ Legacy BLA2 Non-sterile Latex Cleanroom Glove**

*Gültig bis: [2028.01.06]*

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken  
Kategorie III**



erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2023/0011 lautet:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

**Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell**

**Ort: Brüssel  
Datum: 2023.01.06**

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**NITRITEK (M) SDN BHD,  
NO.2, JALAN JURUNILAI U1/20,  
SEKSYEN U1, HICOM GLENMARIE  
INDUSTRIAL PARK,  
40150 SHAH ALAM,  
SELANGOR,  
MALAYSIA**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

## **BioClean Legacy Non-sterile Latex Gloves BLA2** **PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken** **Kategorie III**



erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 060/2018/1776 lautet:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

**SGS FIMKO OY (0598)  
TAKOMOTIE 8,  
FI-00380 HELSINKI,  
FINLAND**

**Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell**

**Ort: Brüssel  
Datum: 2019.04.01**