

Distributor pure11



Mobiler Überschuhspender HYGOMAT CLASSIC

pure¹¹-Nr.: 1115105, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Max. Anzahl Überschuhe: 110
- Breite in mm: 320 mm
- Länge in mm: 700 mm
- Höhe in mm: 280 mm
- Gewicht in g: 20.000 g
- Mobil
- Passend für (Überschuhspender): Hygomat Classic
- Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Transportable

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP C|D

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1115105CLASS, Mobiler Überschuhspender HYGOMAT CLASSIC

Classic / VE: STK

pure¹¹ GmbH

Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

www.pure11.de

info@pure11.de

Technisches Datenblatt

Überschuhspender "Hygomat Classic"

Art.Nr.: 88810

HYGO STAR

Produktbild



Produktbeschreibung

- 4x schneller als manuelles Überschuhe-Anziehen
- platzsparend und ohne Strom
- Platz für bis zu 110 Überschuhe
- einfaches Handling, sehr leise
- Gewicht: ca. 8 kg

Spezifikation

Farbe	weiß-grau
Länge	69,5cm
Breite	31,5cm
Höhe	23cm

Technisches Datenblatt

Überschuhspender "Hygomat Classic"

Art.Nr.: 88810

HYGO STAR

Verpackung

Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	1 Stück
Mengen Außenkarton	1 Stück
Menge CCG1-Palette	9 Stück
Menge Voll-Palette	20 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	76,5 x 39,0 x 29,0
Volumen Außenkarton in m ³	0.0865215
Gewicht Außenkarton in gr.	9.300

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	8479899700
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544988109
EAN Code Innenverpackung	4015544888102

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.