



## Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105441, Marke: Ansell

### Eigenschaften

- Marke: Ansell
- Handschuhtyp: Textil
- Länge in cm: 20 cm
- Material: Nylon/Spandex
- Silikonfrei
- Verpackungsform: Beutel
- 1. Abriebfest EN388:2016: 3
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 2
- 4. Durchstichfestigkeit EN388:2016: 1
- 5. Schnittfestigkeit Variante 2 EN388: Klasse A
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Länge in Inches: 7,9 In
- Latexfrei
- Material der Beschichtung: Schaumstoff-Nitril
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- OEKO-Tex zertifiziert

### Empfohlene

### Reinraumklassen

ISO 6|7|8|9

GMP D



- Passform Hand: handspezifisch
- Waschbar

### Material

- Nylon/Spandex

### Verpackung

- 144PAAR

## Produktvarianten

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105441DB9, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818**

Farbe: Dunkelblau; Größe: 9 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105441DB10, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818**

Farbe: Dunkelblau; Größe: 10 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105441DB11, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818**

Farbe: Dunkelblau; Größe: 11 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105441DB6, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818**

Farbe: Dunkelblau; Größe: 6 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105441DB7, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818**

Farbe: Dunkelblau; Größe: 7 / VE: 144PAAR

---

### **pure<sup>11</sup>-Nr.: 1105441DB8, Nylon-Handschuhe HyFlex 11-818**

Farbe: Dunkelblau; Größe: 8 / VE: 144PAAR

---



Mehrzweck Schürfverletzungsschutz



Leichte Belastungen

## 15 % leichter, mehr Tastsensibilität und Tragekomfort.

- Unter rauen Arbeitsbedingungen hat die (zum Patent angemeldete) extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe und senkt somit die Gesamtbetriebskosten.
- Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen aus. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
- Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist.
- Die ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an.
- Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3 bietet der extrem leichte HyFlex®11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten.
- Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Chemie
- Versorgungsanlagen
- Lagerung
- Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln

### Einsatzbereiche

- Einstellung von Komponenten und Systemen
- Montage- und Demontagearbeiten
- Endmontage
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Warenannahme
- Handhabung von Versandgütern: Dosen, Gefäße, Großpackungen und Kartons
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Schlosserarbeiten
- Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte

### Hauptmerkmale

- Weiches, flexibles Nylon-Spandex-Trägermaterial (18 Gauge)**  
 Das Trägermaterial vermittelt ein Tragegefühl „fast wie eine zweite Haut“. Der dadurch erzielte hohe Tragekomfort erhöht die Akzeptanz des Handschuhs bei Mitarbeitern und unterstützt somit die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
- Extrem dünne, zum Patent angemeldete FORTIX™ -Beschichtung aus Nitrilschaum**  
 Die Beschichtung mit einer Dicke von 0,7 mm bietet verbesserten Trockengriff und hat eine zweimal längere Lebensdauer als vergleichbare Beschichtungen. Durch seine hohe Abriebfestigkeit und sein ungewöhnlich geringes Gewicht eignet sich der HyFlex 11-818 ideal für ein breites Spektrum allgemeiner Handhabungs- und Montagarbeiten.
- ZONZ™ Comfort Fit Technology**  
 Das optimierte Strickgewebe an der Wurzel des kleinen Fingers, an den Fingerspitzen und in der gesamten Innenhand, ist der Anatomie der Hand angepasst.
- Atmungsaktive, zum Patent angemeldete Beschichtung aus Nitrilschaumstoff**  
 Die zum Patent angemeldete Nitrilschaumbeschichtung bietet eine um 20 % höhere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände.
- Materialrein & hautfreundlich**  
 Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens, das Unreinheiten für einen sauberen und komfortableren Tragekomfort des Handschuhs wirksam entfernt.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf**

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-818	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Nitrilschaum <b>Auskleidungsmaterial:</b> Nylon, Spandex <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270 mm/ 7.9-10.6 inches	Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton</li> </ul>

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

### Technologien



DMF free



**FORTIX™**

Abrasion Resistance Technology



Touchscreen Compatible



**ZONZ™**

Comfort Fit Technology

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

**HyFlex® 11-818**

*Gültig ab: [2022.02.17]*

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken  
Kategorie II**

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN ISO 21420:2020 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2022/0131 lautet:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.



**Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell**

**Ort: Brüssel  
Datum: 2022.02.17**

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

**HyFlex<sup>®</sup> 11-818**

*Gültig ab: [2019.03.14] und bis: [2022.02.16]*

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken  
Kategorie II**

**EN 388**



**2121A**

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung (Modul B, Anhang V der Verordnung) unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 032/2019/0424 lautet:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.

**Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell**

**Ort: Brüssel  
Datum: 2019.03.14**

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

**HyFlex® 11-818**

*Gültig bis: [2019.03.13]*

**PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken  
Kategorie II**



4121

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EG-Baumusterprüfung unterliegt; die von der benannten Stelle zugewiesene Zulassungsnummer 03213142 lautet:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

unterliegt dem im Anhang VI (Modul C) der Verordnung beschriebenen Verfahren.



Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
Ansell

Ort: Brüssel  
Datum: 2013.01.29